

ENDEMAIN 2004 - Mujeres que no usan anticonceptivos

Cuadro 8.1

Condición de uso de anticonceptivos, según lugar de residencia.

Mujeres en unión de 15 a 49 años de edad

Ecuador: ENDEMAIN 2004

Lugar de residencia	Condición de uso			Total	No. de casos
	Está usando	Nunca ha usado	Ha usado pero no usa actualmente		
Total	72.7	10.6	16.7	100.0	7181
Área					
Urbana	76.6	5.9	17.5	100.0	3808
Rural	67.1	17.4	15.5	100.0	3373
Región y Dominio					
Sierra	70.5	13.9	15.6	100.0	3876
Quito	78.0	5.9	16.0	100.0	552
Resto Urbano	76.5	6.1	17.4	100.0	1189
Rural	63.7	21.7	14.5	100.0	2135
Costa	75.6	7.2	17.2	100.0	2743
Guayaquil	77.1	6.0	16.9	100.0	665
Resto Urbano	75.4	6.2	18.3	100.0	1074
Rural	74.1	9.7	16.2	100.0	1004
Amazonía	65.3	13.6	21.1	100.0	388
Insular	76.5	7.0	16.6	100.0	174
Provincia					
Carchi	82.2	6.7	11.1	100.0	309
Imbabura	72.1	16.2	11.7	100.0	302
Pichincha	76.1	6.5	17.4	100.0	973
Cotopaxi	70.2	20.0	9.8	100.0	365
Tungurahua	75.0	9.8	15.2	100.0	314
Bolívar	65.2	20.8	14.0	100.0	294
Chimborazo	60.3	25.2	14.5	100.0	330
Cañar	52.4	27.9	19.7	100.0	324
Azuay	59.3	24.2	16.5	100.0	368
Loja	71.8	13.4	14.8	100.0	297
Esmeraldas	67.2	8.2	24.6	100.0	349
Manabí	79.5	7.1	13.4	100.0	446
Los Ríos	74.5	8.7	16.8	100.0	420
Guayas	75.5	6.8	17.7	100.0	1132
El Oro	74.3	7.8	17.9	100.0	396

Cuadro 8.2

Condición de uso de anticonceptivos, según características seleccionadas.

Mujeres en unión de 15 a 49 años de edad

Ecuador: ENDEMAIN 2004

Características seleccionadas	Condición de uso			Total	No. de casos
	Está usando	Nunca ha usado	Ha usado pero no usa actualmente		
Total	72.7	10.6	16.7	100.0	7181
Grupo étnico					
Indígena	47.2	38.7	14.1	100.0	690
Mestizo	74.7	8.5	16.9	100.0	5730
Blanco	77.2	7.5	15.2	100.0	456
Otro	72.6	7.4	20.0	100.0	305
Edad actual					
15-19	56.4	26.2	17.4	100.0	392
20-24	67.2	12.8	20.0	100.0	1111
25-29	75.1	7.6	17.3	100.0	1417
30-34	80.5	6.6	12.8	100.0	1404
35-39	79.9	7.0	13.0	100.0	1227
40-44	74.7	11.2	14.1	100.0	965
45-49	58.9	15.1	26.0	100.0	665
No. de hijos vivos					
0	28.9	36.6	34.5	100.0	377
1	68.3	12.5	19.3	100.0	1404
2	79.0	6.2	14.7	100.0	1981
3	81.7	4.7	13.6	100.0	1526
4	78.8	7.8	13.4	100.0	863
5	72.6	11.6	15.8	100.0	450
6 ó más	60.0	21.2	18.8	100.0	580
Nivel de instrucción					
Ninguna	51.0	32.6	16.4	100.0	319
Primaria incompleta	65.1	18.4	16.5	100.0	1059
Primaria completa	69.9	12.7	17.4	100.0	2184
Secundaria incompleta	76.9	6.9	16.2	100.0	1589
Secundaria completa	78.5	4.6	16.9	100.0	1048
Superior/postgrado	79.9	4.1	16.0	100.0	982
Quintil económico					
1 (más pobre)	64.9	18.7	16.4	100.0	1793
2	71.1	12.2	16.7	100.0	1595
3 (intermedio)	77.0	8.0	15.0	100.0	1359
4	75.4	6.9	17.7	100.0	1327
5 (más rico)	77.8	4.4	17.8	100.0	1107

Cuadro 8.3

Razón para no usar anticonceptivos en la actualidad, según lugar de residencia.

Mujeres en unión de 15 a 49 años que no usan métodos anticonceptivos

Ecuador: ENDEMAIN 2004

Lugar de residencia	Razón de no uso		Total	No. de casos
	Relacionadas con embarazo, fertilidad y actividad sexual	Otras razones		
Total	72.2	27.8	100.0	1982
Área				
Urbana	78.8	21.2	100.0	873
Rural	65.5	34.5	100.0	1109
Región y Dominio				
Sierra	68.1	31.9	100.0	1146
Quito	79.9	20.1	100.0	117
Resto Urbano	76.2	23.8	100.0	279
Rural	62.0	38.0	100.0	750
Costa	77.8	22.2	100.0	665
Guayaquil	76.8	23.2	100.0	150
Resto Urbano	80.4	19.6	100.0	250
Rural	76.0	24.0	100.0	265
Amazonía	65.6	34.4	100.0	129
Insular	77.3	22.7	100.0	42
Provincia				
Carchi	79.7	20.3	100.0	56
Imbabura	63.8	36.2	100.0	85
Pichincha	75.0	25.0	100.0	223
Cotopaxi	62.6	37.4	100.0	97
Tungurahua	81.8	18.2	100.0	80
Bolívar	67.7	32.3	100.0	95
Chimborazo	43.6	56.4	100.0	118
Cañar	83.9	16.1	100.0	157
Azuay	64.4	35.6	100.0	149
Loja	58.3	41.7	100.0	86
Esmeraldas	78.0	22.0	100.0	113
Manabí	86.4	13.6	100.0	90
Los Ríos	69.8	30.2	100.0	99
Guayas	76.3	23.7	100.0	266
El Oro	80.9	19.1	100.0	97

Cuadro 8.4

Razón para no usar anticonceptivos en la actualidad, según lugar de residencia.

Mujeres en unión de 15 a 49 años que no usan métodos anticonceptivos

Ecuador: ENDEMAIN 2004

Lugar de residencia	Razón para no usar anticonceptivos en la actualidad															Total	No. casos
	Embaraz. actualm.	Postparto Amamant.	Menop. Subfec. Operada	Deseo de embarazo	Inactiva sexual	Miedo efectos colat.	Tuvo efectos colat.	No conoce métodos	Comp. se opone	Razones económ.	Se sienta vieja	No le gusta	Descuido	Otra	No sabe		
Total	24.7	9.5	24.3	6.3	7.4	4.1	1.9	2.0	2.2	1.2	1.9	5.9	1.0	3.1	4.6	100.0	1982
Área																	
Urbana	26.4	8.2	30.5	7.8	5.8	3.0	2.8	0.2	0.8	0.4	2.3	4.1	0.9	2.9	4.0	100.0	873
Rural	23.0	10.9	17.9	4.8	9.0	5.3	1.0	3.9	3.5	2.0	1.4	7.7	1.1	3.2	5.3	100.0	1109
Región y Dominio																	
Sierra	24.3	8.5	18.2	5.4	11.7	4.7	1.3	2.9	2.7	1.5	1.5	7.1	1.6	2.8	5.6	100.0	1146
Quito	30.6	7.6	27.8	7.6	6.3	1.4	0.7	0.0	1.4	0.7	1.4	4.2	1.4	2.8	6.3	100.0	117
Resto Urbano	31.1	6.2	17.4	10.6	11.0	3.9	2.5	0.7	0.4	0.5	3.4	5.6	1.8	2.7	2.3	100.0	279
Rural	20.2	9.6	15.9	2.9	13.4	5.9	1.1	4.5	3.9	2.1	0.9	8.5	1.6	2.9	6.6	100.0	750
Costa	24.8	10.6	32.3	8.0	2.2	3.0	2.7	1.2	1.4	0.6	2.5	3.5	0.3	3.6	3.5	100.0	665
Guayaquil	20.2	8.6	40.4	6.6	1.0	2.5	5.1	0.0	0.5	0.0	3.0	3.0	0.0	5.6	3.5	100.0	150
Resto Urbano	27.5	9.3	32.0	7.3	4.3	3.4	2.2	0.0	1.2	0.4	1.5	4.8	0.7	1.1	4.4	100.0	250
Rural	26.2	14.0	24.7	10.1	1.0	2.9	0.9	3.6	2.6	1.5	3.0	2.4	0.2	4.4	2.5	100.0	265
Amazonia	27.0	9.8	16.6	2.5	9.8	7.4	0.6	0.6	3.1	2.5	0.6	12.9	1.2	1.2	4.3	100.0	129
Insular	20.5	11.4	20.5	18.2	6.8	11.4	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	4.5	2.3	0.0	2.3	100.0	42
Provincia																	
Carchi	31.3	9.4	23.4	12.5	3.1	9.4	1.6	1.6	0.0	0.0	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	100.0	56
Imbabura	25.7	13.3	15.2	6.7	2.9	5.7	1.0	1.9	6.7	0.0	5.7	6.7	0.0	4.8	3.8	100.0	85
Pichincha	31.7	7.4	23.6	7.0	5.3	2.5	1.8	0.4	1.1	2.1	0.7	6.7	1.4	2.8	5.6	100.0	223
Cotopaxi	25.2	9.9	20.6	3.1	3.8	4.6	0.0	10.7	6.9	0.0	0.0	6.1	0.8	2.3	6.1	100.0	97
Tungurahua	33.3	7.1	25.3	6.1	10.1	5.1	1.0	3.0	1.0	2.0	1.0	3.0	0.0	2.0	0.0	100.0	80
Bolívar	29.1	18.9	15.0	4.7	0.0	6.3	2.4	3.1	3.1	3.9	0.0	4.7	0.8	2.4	5.5	100.0	95
Chimborazo	13.5	13.5	13.5	1.3	1.9	5.8	2.6	5.8	4.5	1.3	3.2	14.1	1.9	7.1	10.3	100.0	118
Cañar	17.7	9.1	15.1	6.5	35.5	3.2	0.5	0.0	4.3	0.5	2.2	3.2	1.1	1.1	0.0	100.0	157
Azuay	14.9	2.1	10.6	4.3	32.4	7.4	0.5	2.7	1.6	1.1	0.5	8.5	4.3	1.1	8.0	100.0	149
Loja	20.4	12.6	14.6	4.9	5.8	5.8	1.9	6.8	3.9	2.9	4.9	6.8	0.0	2.9	5.8	100.0	86
Esmeraldas	31.1	18.2	23.5	2.3	3.0	6.1	2.3	1.5	0.8	0.0	2.3	7.6	0.0	0.0	1.5	100.0	113
Manabí	34.5	13.6	25.5	10.0	2.7	0.9	0.0	4.5	1.8	0.9	1.8	0.9	0.0	0.9	1.8	100.0	90
Los Ríos	27.1	3.1	29.5	9.3	0.8	1.6	4.7	0.8	7.8	1.6	0.8	6.2	0.0	3.1	3.9	100.0	99
Guayas	20.0	11.1	35.1	8.0	2.0	2.9	3.1	0.3	0.3	0.6	3.1	3.4	0.3	5.1	4.6	100.0	266
El Oro	28.4	4.2	37.6	7.4	3.3	6.3	2.5	0.8	0.8	0.0	1.6	1.6	1.7	2.4	1.6	100.0	97

Cuadro 8.5

Razón para no usar anticonceptivos en la actualidad, según características seleccionadas. Mujeres en unión de 15 a 49 años que no usan anticonceptivos

Ecuador: ENDEMAIN 2004

Características seleccionadas	Razón de no uso		Total	No. de casos
	Relacionadas con embarazo, fertilidad y actividad sexual	Otras razones		
Total	72.2	27.8	100.0	1982
Grupo étnico				
Indígena	52.5	47.5	100.0	360
Mestizo	74.8	25.2	100.0	1441
Blanco	79.6	20.4	100.0	97
Otro	83.7	16.3	100.0	84
Edad actual				
15-19	75.3	24.7	100.0	172
20-24	76.3	23.7	100.0	363
25-29	72.7	27.3	100.0	374
30-34	73.4	26.6	100.0	297
35-39	69.1	30.9	100.0	256
40-44	64.7	35.3	100.0	255
45-49	73.6	26.4	100.0	265
No. de hijos vivos				
0	90.3	9.7	100.0	266
1	82.6	17.4	100.0	453
2	67.8	32.2	100.0	428
3	67.6	32.4	100.0	280
4	64.3	35.7	100.0	193
5	64.0	36.0	100.0	125
6 ó más	56.7	43.3	100.0	237
Nivel de instrucción				
Ninguna	57.3	42.7	100.0	161
Primaria incompleta	63.3	36.7	100.0	388
Primaria completa	69.5	30.5	100.0	664
Secundaria incompleta	77.2	22.8	100.0	357
Secundaria completa	81.7	18.3	100.0	216
Superior/postgrado	87.0	13.0	100.0	196
Quintil económico				
1 (más pobre)	57.6	42.4	100.0	638
2	74.2	25.8	100.0	461
3 (intermedio)	77.8	22.2	100.0	317
4	83.8	16.2	100.0	328
5 (más rico)	79.3	20.7	100.0	238

Cuadro 8.6

Razón para no usar anticonceptivos en la actualidad, según características seleccionadas.

Mujeres en unión de 15 a 49 años que no usan métodos anticonceptivos

Ecuador: ENDEMAIN 2004

Características seleccionadas	Razón para no usar anticonceptivos en la actualidad															Total	No. de casos
	Embaraz. actualm.	Postparto Amamant.	Menop. Subfec. Operada	Deseo de embarazo	Inactiva sexual	Miedo efectos colat.	Tuvo efectos colat.	No conoce métodos	Comp. se opone	Razones económ.	Se sienta vieja	No le gusta	Descuido	Otra	No sabe		
Total	24.7	9.5	24.3	6.3	7.4	4.1	1.9	2.0	2.2	1.2	1.9	5.9	1.0	3.1	4.6	100.0	1982
Grupo étnico																	
Indígena	21.3	13.6	10.7	2.7	4.2	6.5	0.3	6.9	5.5	1.4	1.2	12.6	0.3	3.8	8.8	100.0	360
Mestizo	25.6	8.5	25.4	7.1	8.1	3.8	2.3	1.2	1.8	1.2	2.2	4.7	1.2	2.8	4.0	100.0	1441
Blanco	19.8	11.4	39.9	5.1	3.4	3.9	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0	5.6	1.2	5.1	3.3	100.0	97
Otro	25.4	11.2	30.9	5.4	10.8	1.3	2.1	0.7	0.0	1.8	0.7	4.8	0.0	1.9	3.0	100.0	84
Edad actual																	
15-19	44.6	14.9	7.2	5.8	2.8	2.3	0.7	1.4	2.8	0.8	0.0	1.5	1.8	5.5	7.9	100.0	172
20-24	40.3	15.9	4.1	7.2	8.8	4.0	1.5	1.3	1.6	1.5	0.0	6.1	1.6	2.3	3.8	100.0	363
25-29	37.0	14.5	4.4	7.4	9.3	5.5	2.0	1.6	1.9	1.3	0.0	4.0	1.2	4.9	4.9	100.0	374
30-34	31.7	11.3	15.7	6.0	8.6	6.0	0.7	1.6	1.9	2.3	0.0	6.2	1.0	1.4	5.3	100.0	297
35-39	21.8	8.6	21.2	8.6	9.0	5.1	4.7	1.9	2.9	1.3	0.5	6.4	1.7	2.4	3.9	100.0	256
40-44	3.9	3.0	42.2	6.6	9.0	5.4	2.0	3.1	3.6	0.9	3.7	9.4	0.0	1.2	5.9	100.0	255
45-49	0.6	0.0	66.9	3.0	3.0	0.7	1.3	2.9	1.2	0.4	7.5	6.0	0.2	4.0	2.4	100.0	265
No. de hijos vivos																	
0	48.9	0.4	20.8	18.7	1.4	0.0	0.2	0.4	0.8	0.0	0.2	0.6	0.0	2.9	4.5	100.0	266
1	33.0	13.5	17.2	9.7	9.2	2.2	0.9	1.0	1.0	0.5	0.1	3.4	1.3	3.1	4.0	100.0	453
2	19.1	10.0	25.7	3.2	9.8	5.5	4.1	1.3	1.4	0.8	2.7	5.9	1.0	4.0	5.4	100.0	428
3	19.0	12.2	27.0	1.6	7.8	5.1	3.3	1.1	1.8	1.3	1.7	7.4	1.7	1.7	7.3	100.0	280
4	16.8	9.9	31.3	1.5	4.9	5.9	0.3	3.4	2.1	1.2	1.8	11.7	1.2	2.7	5.5	100.0	193
5	11.8	11.2	26.6	3.7	10.7	7.5	2.9	4.7	0.8	6.6	2.3	5.1	1.4	3.8	0.9	100.0	125
6 ó más	10.8	8.4	28.4	2.0	7.1	5.8	0.8	5.1	8.1	1.7	5.6	10.0	0.6	3.2	2.5	100.0	237
Instrucción																	
Ninguna	8.8	12.4	30.6	1.1	4.3	3.4	0.3	6.8	6.8	2.0	3.1	9.1	0.0	2.4	8.7	100.0	161
Primaria incompleta	16.7	9.6	24.4	5.7	6.9	6.2	0.3	4.2	3.8	3.2	2.5	7.8	0.8	3.0	4.8	100.0	388
Primaria completa	23.1	9.6	22.2	5.4	9.2	5.6	2.0	2.0	2.4	1.2	1.7	5.5	1.2	4.3	4.6	100.0	664
Secundaria incompleta	30.5	10.5	22.6	6.6	7.1	3.2	4.3	0.0	0.9	0.2	0.4	4.9	1.6	2.4	4.9	100.0	357
Secundaria completa	36.3	8.0	21.2	8.5	7.7	2.4	1.1	0.4	0.0	0.3	2.2	6.5	1.1	2.3	2.1	100.0	216
Superior/postgrado	31.2	7.0	32.6	11.3	5.0	0.4	2.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.0	0.4	1.8	3.5	100.0	196
Quintil económico																	
1 (más pobre)	21.5	15.0	16.5	2.2	2.4	6.2	0.7	4.7	5.4	3.1	2.5	9.0	0.9	4.3	5.7	100.0	638
2	28.5	8.8	23.8	6.3	6.9	4.5	1.4	1.9	1.0	1.0	1.5	2.8	1.5	3.6	6.6	100.0	461
3 (intermedio)	25.8	7.8	22.2	9.3	12.7	4.8	3.6	0.0	1.3	0.3	0.4	7.1	0.7	2.1	2.0	100.0	317
4	25.0	8.7	29.2	9.6	11.3	1.4	1.7	0.8	0.8	0.0	2.3	3.4	0.4	1.9	3.6	100.0	328
5 (más rico)	23.4	1.8	38.7	7.7	7.8	1.8	3.5	0.0	0.0	0.0	2.5	6.0	1.6	2.0	3.3	100.0	238

ENDEMAIN 2004 - Mujeres que no usan anticonceptivos

Cuadro 8.7

**Deseo de usar métodos anticonceptivos, según lugar de residencia.
Mujeres en unión de 15 a 49 años, fértiles y no usan anticonceptivos
Ecuador: ENDEMAIN 2004**

Lugar de residencia	Deseo de usar				Total	No. de casos
	Desea usar ahora	Desea usar en el futuro	No desea usar	No sabe		
Total	10.3	38.0	45.2	6.5	100.0	1982
Área						
Urbana	7.6	41.5	47.0	3.9	100.0	873
Rural	13.0	34.4	43.4	9.1	100.0	1109
Región y Dominio						
Sierra	12.0	35.6	44.2	8.2	100.0	1146
Quito	6.9	45.1	46.5	1.4	100.0	117
Resto Urbano	9.2	42.6	41.8	6.5	100.0	279
Rural	14.4	30.5	44.4	10.7	100.0	750
Costa	7.9	40.9	46.4	4.8	100.0	665
Guayaquil	7.1	36.4	53.0	3.5	100.0	150
Resto Urbano	7.6	43.2	45.3	3.8	100.0	250
Rural	8.9	42.8	41.1	7.2	100.0	265
Amazonía	13.5	36.2	45.4	4.9	100.0	129
Insular	2.3	52.3	40.9	4.5	100.0	42
Provincia						
Carchi	7.8	53.1	37.5	1.6	100.0	56
Imbabura	15.2	38.1	42.9	3.8	100.0	85
Pichincha	10.2	43.3	43.3	3.2	100.0	223
Cotopaxi	11.5	32.1	36.6	19.8	100.0	97
Tungurahua	8.1	40.4	49.5	2.0	100.0	80
Bolívar	15.7	33.1	35.4	15.7	100.0	95
Chimborazo	14.7	17.3	51.9	16.0	100.0	118
Cañar	7.0	32.8	50.0	10.2	100.0	157
Azuay	13.8	31.9	42.0	12.2	100.0	149
Loja	18.4	33.0	45.6	2.9	100.0	86
Esmeraldas	6.1	42.4	45.5	6.1	100.0	113
Manabí	4.5	54.5	36.4	4.5	100.0	90
Los Ríos	17.1	33.3	44.2	5.4	100.0	99
Guayas	7.7	39.7	47.4	5.1	100.0	266
El Oro	5.6	31.5	61.2	1.7	100.0	97

Cuadro 8.8

Deseo de usar métodos anticonceptivos, según características seleccionadas.

Mujeres en unión de 15 a 49 años, fértiles y no usan anticonceptivos

Ecuador: ENDEMAIN 2004

Características seleccionadas	Deseo de usar				Total	No. de casos
	Desea usar ahora	Desea usar en el futuro	No desea usar	No sabe		
Total	10.3	38.0	45.2	6.5	100.0	1982
Grupo étnico						
Indígena	14.4	27.9	44.7	12.9	100.0	360
Mestizo	9.7	39.7	44.6	6.0	100.0	1441
Blanco	8.1	31.7	59.9	0.3	100.0	97
Otro	8.5	49.6	40.1	1.8	100.0	84
Edad actual						
15-19	15.3	62.2	18.2	4.3	100.0	172
20-24	12.2	64.4	18.3	5.1	100.0	363
25-29	13.2	60.6	19.3	6.9	100.0	374
30-34	11.8	45.0	32.7	10.5	100.0	297
35-39	11.2	34.1	47.2	7.5	100.0	256
40-44	8.2	6.2	75.3	10.3	100.0	255
45-49	2.7	0.6	94.7	2.0	100.0	265
No. de hijos vivos						
0	3.3	59.3	31.6	5.9	100.0	266
1	9.4	52.9	33.6	4.2	100.0	453
2	11.5	36.1	47.1	5.4	100.0	428
3	11.0	30.6	50.2	8.2	100.0	280
4	9.9	25.3	54.4	10.4	100.0	193
5	18.1	27.8	45.7	8.5	100.0	125
6 ó más	13.6	14.9	64.5	7.0	100.0	237
Nivel de instrucción						
Ninguna	13.4	17.3	56.4	13.0	100.0	161
Primaria incompleta	12.7	24.3	54.0	9.0	100.0	388
Primaria completa	13.4	36.2	42.4	8.0	100.0	664
Secundaria incompleta	8.9	50.5	37.1	3.5	100.0	357
Secundaria completa	5.5	51.4	40.3	2.8	100.0	216
Superior/postgrado	2.1	44.2	51.1	2.7	100.0	196
Quintil económico						
1 (más pobre)	16.8	32.8	42.1	8.3	100.0	638
2	10.8	40.5	41.4	7.4	100.0	461
3 (intermedio)	9.0	44.9	40.5	5.6	100.0	317
4	3.2	43.0	49.6	4.2	100.0	328
5 (más rico)	5.8	30.4	58.9	4.9	100.0	238

Cuadro 8.9
Método anticonceptivo preferido, según lugar de residencia.
Mujeres en unión de 15 a 49 años que no usan actualmente y desean usar
Ecuador: ENDEMAIN 2004

Lugar de residencia	Método preferido										Total	No. de casos
	Esterilización femenina	Norplant	Inyección	Pastillas	DIU	Condón	Retiro	Ritmo	Otro*	No sabe		
Total	16.2	6.3	19.2	13.3	15.5	1.1	1.2	3.3	1.0	22.8	100.0	985
Área												
Urbana	18.6	6.4	22.4	14.6	15.0	1.6	0.5	3.3	0.9	16.6	100.0	443
Rural	13.6	6.2	15.8	11.9	16.1	0.7	1.9	3.4	1.1	29.3	100.0	542
Región y Dominio												
Sierra	17.0	7.5	16.5	7.5	17.7	2.0	1.5	3.4	1.0	25.9	100.0	564
Quito	26.7	6.7	22.7	6.7	21.3	1.3	0.0	1.3	1.3	12.0	100.0	67
Resto Urbano	18.4	10.5	19.5	6.3	14.6	4.7	0.5	6.6	0.0	18.9	100.0	144
Rural	13.4	6.6	13.4	8.2	17.8	1.2	2.4	2.7	1.3	33.1	100.0	353
Costa	16.3	3.4	22.1	20.3	14.3	0.3	0.6	2.9	1.1	18.6	100.0	329
Guayaquil	12.8	1.2	31.4	16.3	18.6	1.2	1.2	1.2	1.2	15.1	100.0	68
Resto Urbano	20.7	4.6	16.8	23.1	12.2	0.0	0.5	3.1	0.8	18.3	100.0	123
Rural	14.4	4.0	20.1	20.6	13.2	0.0	0.4	4.2	1.2	21.9	100.0	138
Amazonía	8.6	17.3	19.8	8.6	7.4	0.0	2.5	6.2	1.2	28.4	100.0	68
Insular	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	24
Provincia												
Carchi	20.5	10.3	12.8	12.8	17.9	0.0	5.1	2.6	0.0	17.9	100.0	36
Imbabura	14.3	3.6	16.1	10.7	8.9	1.8	1.8	3.6	0.0	39.3	100.0	45
Pichincha	22.4	7.2	19.1	6.6	23.7	1.3	2.0	2.0	2.0	13.8	100.0	132
Cotopaxi	14.0	0.0	15.8	8.8	21.1	1.8	5.3	1.8	3.5	28.1	100.0	43
Tungurahua	22.9	6.3	14.6	10.4	16.7	6.3	2.1	2.1	0.0	18.8	100.0	40
Bolívar	19.4	8.1	16.1	16.1	4.8	0.0	1.6	3.2	0.0	30.6	100.0	52
Chimborazo	12.0	4.0	14.0	4.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0	38
Cañar	10.8	6.8	35.1	17.6	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	100.0	64
Azuay	5.8	12.8	10.5	3.5	11.6	3.5	0.0	9.3	0.0	43.0	100.0	70
Loja	22.6	11.3	9.4	3.8	13.2	3.8	0.0	5.7	0.0	30.2	100.0	44
Esmeraldas	14.1	0.0	18.8	39.1	17.2	0.0	0.0	1.6	1.6	7.8	100.0	56
Manabí	21.5	10.8	16.9	20.0	15.4	0.0	0.0	0.0	3.1	12.3	100.0	53
Los Ríos	12.3	3.1	13.8	16.9	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	41.5	100.0	51
Guayas	15.1	1.2	25.9	19.9	14.5	0.6	0.6	4.8	0.6	16.9	100.0	130
El Oro	20.0	4.2	23.3	9.1	10.6	0.0	4.5	2.4	0.0	25.8	100.0	39

* Incluye vasectomía, PAE, y métodos vaginales.

** Menos de 25 casos

Cuadro 8.10

Método anticonceptivo preferido, según características seleccionadas.
Mujeres en unión de 15 a 49 años que no usan actualmente y desean usar
Ecuador: ENDEMAIN 2004

Lugar de residencia	Método preferido										Total	No. de casos
	Esterilización femenina	Norplant	Inyección	Pastillas	DIU	Condón	Retiro	Ritmo	Otro*	No sabe		
Total	16.2	6.3	19.2	13.3	15.5	1.1	1.2	3.3	1.0	22.8	100.0	985
Grupo étnico												
Indígena	16.1	2.3	19.8	4.3	18.2	1.5	1.9	2.4	0.5	33.1	100.0	156
Mestizo	16.7	7.4	17.8	13.6	15.4	1.1	1.2	3.6	1.1	22.2	100.0	738
Blanco	20.0	5.5	23.5	12.9	23.2	2.2	1.1	1.5	3.1	7.0	100.0	43
Otro	4.8	0.0	36.9	31.5	4.6	0.0	0.0	3.1	0.0	19.1	100.0	48
Edad actual												
15-19	1.6	3.9	29.6	16.8	19.5	0.9	0.5	2.2	1.6	23.3	100.0	130
20-24	6.7	8.1	22.8	15.4	15.1	0.5	2.8	3.4	1.1	24.1	100.0	269
25-29	16.7	8.9	17.8	11.1	16.6	2.0	0.9	2.4	1.1	22.5	100.0	266
30-34	33.7	4.9	8.8	13.3	14.2	0.8	0.0	5.5	1.3	17.4	100.0	159
35-39	32.7	4.2	15.0	8.2	12.4	2.1	0.6	4.2	0.0	20.5	100.0	114
40-49	19.7	0.0	15.9	13.5	13.2	0.0	0.0	2.8	0.0	34.8	100.0	47
No. de hijos vivos												
0	4.4	6.5	25.0	17.0	9.8	1.8	3.1	5.2	1.3	26.1	100.0	154
1	7.1	8.7	25.2	16.5	16.7	0.9	1.1	3.4	0.0	20.4	100.0	257
2	21.9	7.7	13.5	10.5	18.5	2.7	1.0	3.0	1.6	19.4	100.0	216
3	17.3	5.4	14.0	13.4	24.9	0.0	0.0	2.0	3.0	20.0	100.0	136
4	32.9	4.6	17.6	6.7	14.6	0.0	0.4	2.4	1.1	19.8	100.0	81
5	41.3	0.0	9.6	6.3	8.0	0.0	1.3	2.7	0.0	30.9	100.0	60
6 ó más	26.2	1.3	16.2	11.0	9.2	0.0	0.0	3.0	0.0	33.0	100.0	81
Nivel de instrucción												
Ninguna	26.2	2.7	9.9	14.7	15.3	0.0	1.6	1.1	0.0	28.6	100.0	51
Primaria incompleta	15.4	3.0	16.1	13.5	19.8	0.7	0.5	1.4	2.1	27.6	100.0	158
Primaria completa	18.7	3.1	14.7	13.4	14.1	0.3	2.0	3.2	1.0	29.5	100.0	344
Secundaria incompleta	11.7	6.3	28.5	14.5	19.1	1.3	0.3	2.7	1.7	13.9	100.0	218
Secundaria completa	15.2	12.7	20.9	10.8	13.5	2.1	1.2	4.0	0.0	19.5	100.0	123
Superior/postgrado	16.3	14.0	18.3	12.4	8.8	3.4	1.5	8.2	0.0	17.0	100.0	91
Quintil económico												
1 (más pobre)	13.0	2.1	16.4	14.2	17.2	0.6	2.5	1.7	1.3	31.0	100.0	324
2	19.2	4.3	15.8	13.2	16.9	0.2	0.3	5.1	0.7	24.2	100.0	243
3 (intermedio)	16.0	8.4	26.0	13.0	16.8	0.0	0.4	3.4	1.3	14.6	100.0	175
4	18.6	10.8	24.4	14.2	9.4	1.7	1.7	2.8	0.5	15.9	100.0	153
5 (más rico)	14.7	12.8	15.7	9.6	14.9	6.1	0.0	4.7	1.4	20.1	100.0	90
Deseo de Usar												
Ahora	13.3	5.0	17.8	13.9	13.2	0.0	0.0	1.4	0.5	34.8	100.0	215
En el futuro	17.0	6.7	19.6	13.1	16.2	1.5	1.5	3.9	1.2	19.5	100.0	770

* Incluye vasectomía, PAE, y métodos vaginales.

Cuadro 8.11

Conocimiento de fuente de anticonceptivos,
según características seleccionadas. Mujeres en unión
de 15-49 años que desean usar un método moderno
Ecuador: ENDEMAIN 2004

Características seleccionadas	Conoce fuente		Total	No. de casos
	Si	No		
Total	84.2	15.8	100.0	718
Área				
Urbana	87.0	13.0	100.0	357
Rural	80.7	19.3	100.0	361
Región y Dominio				
Sierra	81.8	18.2	100.0	394
Quito	82.8	17.2	100.0	56
Resto Urbano	89.7	10.3	100.0	113
Rural	77.5	22.5	100.0	225
Costa	86.0	14.0	100.0	258
Guayaquil	88.7	11.3	100.0	55
Resto Urbano	85.4	14.6	100.0	99
Rural	84.2	15.8	100.0	104
Amazonía	88.7	11.3	100.0	44
Insular	*	*	100.0	22
Grupo étnico				
Indígena	73.9	26.1	100.0	86
Mestizo	85.1	14.9	100.0	558
Blanco	95.7	4.3	100.0	38
Otro	80.1	19.9	100.0	36
Edad actual				
15-19	69.4	30.6	100.0	91
20-24	85.9	14.1	100.0	189
25-29	87.1	12.9	100.0	200
30-34	85.4	14.6	100.0	126
35-39	91.8	8.2	100.0	82
40-49	82.6	17.4	100.0	30
Nivel de instrucción				
Ninguna	65.5	34.5	100.0	30
Primaria incompleta	73.0	27.0	100.0	103
Primaria completa	83.3	16.7	100.0	240
Secundaria incompleta	87.5	12.5	100.0	174
Secundaria completa	87.5	12.5	100.0	99
Superior/postgrado	97.1	2.9	100.0	72
Quintil económico				
1 (más pobre)	82.1	17.9	100.0	214
2	86.5	13.5	100.0	171
3 (intermedio)	80.4	19.6	100.0	143
4	87.8	12.2	100.0	119
5 (más rico)	85.8	14.2	100.0	71
Método preferido				
Esterilización femenina	87.3	12.7	100.0	172
Norplant	76.4	23.6	100.0	60
Inyección	82.8	17.2	100.0	180
Pastillas	81.6	18.4	100.0	137
DIU	89.2	10.8	100.0	152
Otro	*	*	100.0	17

* Menos de 25 casos.

ENDEMAIN 2004 - Mujeres que no usan anticonceptivos

Cuadro 8.12

Fuente a donde irían para obtener el método anticonceptivo preferido, por área y región.

Mujeres en unión de 15 a 49 años, no usuarias, que desean usar un método moderno

Ecuador: ENDEMAIN 2004

Fuente	Total	Área de residencia		Región			
		Urbana	Rural	Sierra	Costa	Amazonía	Insular
MSP	44.5	34.7	58.2	49.5	39.4	48.9	*
IESS	1.3	1.7	0.8	2.5	0.2	2.2	*
Junta de Beneficencia	2.6	4.1	0.6	0.0	5.4	0.0	*
APROFE	14.6	16.3	12.1	13.5	16.6	6.7	*
CEMOPLAF	4.7	5.6	3.5	7.6	1.8	6.7	*
Clinica/médico privado	11.4	13.6	8.3	11.4	10.6	17.8	*
Farmacia	19.1	21.8	15.5	13.8	24.4	15.6	*
Otra	1.1	1.4	0.6	1.3	0.7	2.2	*
No sabe	0.7	0.8	0.5	0.4	0.9	0.0	*
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de casos	605	316	289	323	224	36	22

* Menos de 25 casos.

ENDEMAIN 2004 - Mujeres que no usan anticonceptivos

Cuadro 8.13

Fuente a donde irían para obtener el método anticonceptivo preferido, por método.
Mujeres en unión de 15 a 49 años, no usuarias, que desean usar un método moderno
Ecuador: ENDEMAIN 2004

Fuente	Total	Método preferido					
		Esterilización femenina	Norplant	Inyección	Pastillas	DIU	Otro
MSP	44.5	64.7	9.3	28.5	41.9	57.5	*
IESS	1.3	3.9	0.0	0.0	1.4	0.8	*
Junta de Beneficencia	2.6	5.2	0.0	0.9	0.0	5.3	*
APROFE	14.6	6.4	56.8	11.0	9.8	17.5	*
CEMOPLAF	4.7	0.2	27.8	4.1	2.5	4.1	*
Clínica o médico privado	11.4	16.8	4.1	14.1	0.7	12.3	*
Farmacia	19.1	0.0	0.0	40.0	43.6	0.0	*
Otra	1.1	1.0	2.0	0.5	0.0	2.5	*
No sabe	0.7	1.8	0.0	0.9	0.0	0.0	*
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de casos	605	149	42	150	114	136	14

* Menos de 25 casos.

Cuadro 8.14

Tiempo promedio (en minutos) a la fuente de anticonceptivos modernos,
por área de residencia, según método preferido.

Ecuador: ENDEMAIN 2004

Método preferido	Total		Urbana		Rural	
	Promedio	No. de casos	Promedio	No. de casos	Promedio	No. de casos
Total	38.0	590	28.2	309	51.7	281
Esterilización femenina	47.0	144	37.7	82	62.3	62
Norplant	55.4	40	42.2	22	71.7	18
Inyección	29.4	148	19.4	81	45.3	67
Pastillas	24.6	112	14.3	52	38.3	60
DIU	41.2	133	29.9	63	52.7	70
Otro	*	13	*	9	*	4

* Menos de 25 casos.

Cuadro 8.15

Población blanco no cubierta con servicios de planificación familiar,
de acuerdo con el criterio de necesidad de servicio, por estado civil.

Mujeres de 15 a 49 años de edad

Ecuador: ENDEMAIN 2004

Condición reportada y razón	Total	Estado civil o conyugal		
		Casada/unida	Sep/div/viuda	Soltera
Condición reportada				
Necesitan	5.0	7.4	2.0	1.2
No necesitan	95.0	92.6	98.0	98.8
Razón				
Usa anticonceptivo	48.5	72.7	36.8	5.3
Menopausia/operada/infertilidad	4.3	6.0	4.9	0.8
Embarazada actualmente	4.6	6.7	1.6	1.4
Desea embarazo	2.0	1.8	2.7	2.3
Inactividad sexual	35.6	5.3	52.1	89.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de casos	10814	7181	1046	2587

Cuadro 8.16
Mujeres que necesitan servicios de planificación familiar, por área y región, según características seleccionadas.
Mujeres de 15 a 49 años de edad
Ecuador: ENDEMAIN 2004

Características seleccionadas	Total		Área de residencia				Región							
			Urbana		Rural		Sierra		Costa		Amazonia		Insular	
	Necesitan	No. casos	Necesitan	No. casos	Necesitan	No. casos	Necesitan	No. casos	Necesitan	No. casos	Necesitan	No. casos	Necesitan	No. casos
Total	5.0	10814	3.6	5876	7.0	4938	5.0	6083	4.7	3944	6.8	542	3.4	245
Estado civil														
Casada/unida	7.4	7181	5.3	3808	10.4	3373	8.3	3876	6.4	2743	9.8	388	4.8	174
Separada/divorciada/viuda	2.0	1046	1.8	715	2.8	331	1.5	505	2.4	480	2.0	39	*	22
Soltera	1.2	2587	1.2	1353	1.1	1234	0.8	1702	1.7	721	1.4	115	1.2	49
Edad actual														
15-24	4.2	3566	3.1	1845	5.9	1721	3.7	2087	4.6	1209	6.6	197	4.6	73
25-34	5.4	3601	3.8	1980	7.9	1621	6.1	1980	4.5	1338	7.8	190	3.1	93
35-49	5.5	3647	4.1	2051	7.7	1596	5.8	2016	5.0	1397	5.9	155	2.2	79
No. de hijos vivos														
0	1.9	2592	1.8	1444	2.0	1148	1.1	1586	2.8	843	2.4	107	1.1	56
1	4.8	1961	4.1	1172	6.1	789	4.7	1157	5.0	636	4.6	90	1.2	78
2	6.4	2330	5.1	1416	9.2	914	6.4	1291	6.0	880	11.9	102	8.3	57
3	5.0	1745	3.0	976	8.3	769	5.6	887	4.2	733	8.8	89	5.4	36
4 ó más	8.6	2186	5.5	868	11.3	1318	11.0	1162	6.3	852	8.4	154	*	18
Grupo étnico														
Indígena	11.3	1043	4.4	147	12.8	896	11.0	872	7.5	54	15.8	100	*	17
Mestizo	4.5	8610	3.6	5021	6.1	3589	4.3	4713	4.6	3297	4.8	408	2.2	192
Blanco	4.5	693	4.6	447	4.3	246	2.8	367	6.1	278	*	21	9.7	27
Otro	3.4	468	2.7	261	4.7	207	2.8	131	3.7	315	*	13	*	9
Instrucción														
Ninguno	13.5	404	0.2	96	19.7	308	15.8	260	9.8	122	*	16	*	6
Primario	7.6	4366	7.0	1504	8.1	2862	7.5	2661	7.7	1455	8.9	209	6.7	41
Secundario	3.1	4368	2.8	2902	3.9	1466	3.1	2173	2.9	1790	5.3	261	3.4	144
Superior	2.2	1676	2.1	1374	2.6	302	1.6	989	2.7	577	4.3	56	1.5	54
Quintil económico														
1 (más pobre)	9.7	2607	8.1	612	10.3	1995	10.1	1552	8.6	906	14.5	146	*	3
2	4.7	2321	3.5	1057	6.1	1264	5.7	1208	4.0	961	4.8	122	6.5	30
3 (intermedio)	3.1	2118	3.0	1287	3.3	831	3.4	1123	2.8	845	3.8	80	5.6	70
4	3.3	2020	3.3	1494	3.4	526	2.8	1125	4.0	687	2.3	125	1.9	83
5 (más rico)	3.3	1748	2.9	1426	5.5	322	2.8	1075	3.9	545	4.7	69	1.5	59

* Menos de 25 casos.

Cuadro 8.17
Mujeres que necesitan servicios de planificación familiar, por dominios de estudio, según características seleccionadas.
Mujeres de 15 a 49 años de edad
Ecuador: ENDEMAIN 2004

Características seleccionadas	Total		Dominios de estudio											
			Quito		Resto Urb. Sierra		Rural Sierra		Guayaquil		Resto Urb. Costa		Rural Costa	
	Necesitan	No. casos	Necesitan	No. casos	Necesitan	No. casos	Necesitan	No. casos	Necesitan	No. casos	Necesitan	No. casos	Necesitan	No. casos
Total	5.0	10814	3.1	871	3.3	1904	6.9	3308	4.5	983	3.9	1639	6.1	1322
Estado civil														
Casada/unida	7.4	7181	4.1	552	5.7	1189	11.5	2135	6.4	665	5.3	1074	7.8	1004
Separada/divorciada/viuda	2.0	1046	2.1	103	1.3	194	1.2	208	0.5	130	2.7	240	5.3	110
Soltera	1.2	2587	1.7	216	0.2	521	0.7	965	2.4	188	1.4	325	1.1	208
Edad actual														
15-24	4.2	3566	2.2	277	2.5	624	4.9	1186	4.8	293	3.1	501	6.4	415
25-34	5.4	3601	3.6	288	3.4	630	9.0	1062	3.9	315	4.0	559	5.7	464
35-49	5.5	3647	3.6	306	4.2	650	8.0	1060	4.7	375	4.6	579	6.2	443
No. de hijos vivos														
0	1.9	2592	1.9	233	0.7	511	1.0	842	4.2	223	1.3	376	3.1	244
1	4.8	1961	2.9	173	3.1	408	6.7	576	5.9	176	4.3	286	4.8	174
2	6.4	2330	3.0	229	4.4	456	10.4	606	4.7	245	6.9	382	6.6	253
3	5.0	1745	3.1	132	3.6	284	7.9	471	2.1	185	3.1	295	8.3	253
4 ó más	8.6	2186	6.7	104	8.6	245	12.8	813	6.0	154	4.8	300	7.7	398
Grupo étnico														
Indígena	11.3	1043	1.6	44	4.1	49	12.4	779	*	17	*	13	*	24
Mestizo	4.5	8610	3.0	745	3.6	1684	5.6	2284	4.5	825	3.6	1363	6.1	1109
Blanco	4.5	693	5.4	66	0.4	138	2.9	163	5.4	94	5.9	117	8.5	67
Otro	3.4	468	*	16	0.0	33	5.9	82	1.6	47	4.7	146	4.3	122
Instrucción														
Ninguno	13.5	404	*	17	0.7	27	20.4	216	*	18	0.0	30	18.4	74
Primario	7.6	4366	4.8	181	6.3	526	8.2	1954	9.8	225	7.5	469	6.8	761
Secundario	3.1	4368	2.8	444	3.4	818	3.1	911	3.0	530	2.6	830	3.6	430
Superior	2.2	1676	2.3	229	0.7	533	2.6	227	3.2	210	2.1	310	2.4	57
Quintil económico														
1 (más pobre)	9.7	2607	11.5	56	4.1	221	10.9	1275	14.7	70	7.2	245	7.9	591
2	4.7	2321	2.9	100	6.3	296	6.1	812	3.8	176	3.0	409	5.4	376
3 (intermedio)	3.1	2118	1.8	166	4.1	387	3.7	570	2.0	248	3.9	382	2.1	215
4	3.3	2020	3.1	249	2.6	491	2.8	385	5.0	257	2.3	329	5.7	101
5 (más rico)	3.3	1748	2.2	300	1.5	509	5.6	266	3.9	232	3.8	274	6.3	39

* Menos de 25 casos.

Cuadro 8.18

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que necesitan servicios de planificación familiar, por conocimiento de al menos un método anticonceptivo, uso anterior y deseo de usar actualmente o en el futuro, según características seleccionadas.

Ecuador: ENDEMAIN 2004

Características seleccionadas	Total			No. de casos
	Conoce	Ha usado	Desea usar	
Total	66.7	51.6	53.9	596
Área				
Urbana	82.4	66.7	51.3	218
Rural	53.9	39.4	56.0	378
Región y Dominio				
Sierra	57.0	39.1	53.6	358
Quito	91.9	56.8	64.9	33
Resto Urbano	80.5	53.3	44.9	66
Rural	43.2	31.5	53.6	259
Costa	78.0	65.3	53.4	188
Guayaquil	72.3	64.6	52.3	39
Resto Urbano	84.6	72.4	47.8	63
Rural	77.5	59.7	59.4	86
Amazonía	62.0	52.0	60.0	40
Insular	*	*	*	10
Estado civil				
En unión	66.9	50.9	52.3	551
No en unión	64.8	56.6	66.2	45
Edad actual				
15-24	57.5	35.6	68.6	185
25-34	70.6	58.3	66.8	220
35-49	71.5	60.2	30.4	191
No. de hijos vivos				
0	49.7	40.8	69.6	46
1	63.6	40.0	62.4	95
2	77.6	56.4	51.6	151
3	71.5	60.4	46.3	96
4 ó más	63.8	53.2	49.5	208
Grupo étnico				
Indígena	32.0	18.4	48.4	130
Mestizo	74.3	59.8	56.0	414
Blanco	71.3	43.1	39.2	32
Otro	*	*	*	20
Nivel de instrucción				
Ninguno	38.9	21.9	46.9	62
Primario	59.9	52.4	54.9	343
Secundario	81.6	54.7	57.2	154
Superior	95.9	69.8	42.0	37
Quintil económico				
1 (más pobre)	54.6	42.9	58.5	262
2	58.4	41.5	57.7	125
3 (intermedio)	79.1	53.9	53.3	76
4	85.6	72.3	48.9	75
5 (más rico)	91.5	76.3	36.7	58

* Menos de 25 casos