

Cuadro 12.1
Consejería sobre lactancia materna y tiempo en que se inició la lactancia, según
lugar de residencia. Nacidos vivos en los últimos 5 años antes de la entrevista
Ecuador: ENDEMAIN 2004

Lugar de residencia	Recibió consejería	Alguna vez lactó	Empezó a lactar		No. de casos
			Primera hora de nacido	Primer día de nacido	
Total	41.2	96.7	26.4	73.6	4498
Área					
Urbana	48.3	95.6	22.4	72.2	2282
Rural	31.8	98.1	31.7	75.3	2216
Región y Dominio					
Sierra	37.9	97.4	31.7	75.3	2474
Quito	51.7	95.8	19.6	69.0	324
Resto Urbano	43.3	96.8	35.7	76.9	714
Rural	29.7	98.4	34.6	77.1	1436
Costa	45.0	95.8	20.4	72.4	1656
Guayaquil	54.6	94.0	15.3	71.7	390
Resto Urbano	44.8	96.0	19.5	70.5	653
Rural	35.0	97.3	27.0	75.4	613
Amazonía	36.0	98.5	34.2	68.9	274
Insular	47.1	94.1	54.9	83.3	94
Provincia					
Carchi	41.3	98.7	36.5	79.1	191
Imbabura	31.5	97.4	38.4	79.7	185
Pichincha	46.3	97.0	25.5	74.3	585
Cotopaxi	29.4	97.6	33.4	81.4	238
Tungurahua	38.9	98.6	32.4	80.6	176
Bolívar	45.8	98.4	34.5	75.8	247
Chimborazo	35.3	97.0	35.7	77.4	206
Cañar	21.6	97.6	30.4	72.8	211
Azuay	24.1	97.6	39.2	73.4	234
Loja	37.4	97.5	36.2	66.7	201
Esmeraldas	42.8	99.3	28.8	75.5	235
Manabí	43.0	97.2	23.4	76.3	269
Los Ríos	46.9	96.7	31.8	76.4	255
Guayas	47.6	94.6	16.1	70.5	688
El Oro	30.4	96.1	22.0	68.9	209

Cuadro 12.2

Consejería sobre lactancia materna y tiempo en que se inició la lactancia, según características seleccionadas. Nacidos vivos en los últimos 5 años antes de la entrevista
Ecuador: ENDEMAIN 2004

Características seleccionadas	Recibió consejería	Alguna vez lactó	Empezó a lactar		No. de casos
			Primera hora de nacido	Primer día de nacido	
Total	41.2	96.7	26.4	73.6	4498
Sexo del nacido vivo					
Hombre	43.0	96.4	26.9	71.6	2353
Mujer	39.3	97.0	25.9	75.7	2145
Lugar del parto					
Establecimiento MSP	43.6	97.5	32.1	80.0	1947
Establecimiento IESS	61.7	96.8	13.9	53.5	107
Junta de Beneficencia	51.4	94.2	11.7	66.3	254
Patronato San José	58.6	96.1	16.4	73.1	57
Clinica/médico privado	45.7	95.6	19.5	68.6	955
Otro / No sabe	46.8	91.9	27.0	70.6	100
En casa	21.5	98.0	32.4	72.9	1078
Peso al nacer					
No le pesaron	32.2	93.8	22.3	70.3	227
Menos de 5.5 libras	40.4	93.6	26.1	65.4	540
5.5 libras o más	41.9	97.3	26.7	75.1	3731
Grupo étnico					
Indígena	22.9	98.8	31.3	75.6	531
Mestizo	43.1	96.7	26.5	73.5	3479
Blanco	43.1	93.9	19.3	72.3	271
Otro	43.4	96.2	23.6	73.3	217
Nivel de instrucción					
Ninguno	20.4	98.6	28.2	76.1	176
Primario	30.5	96.7	31.0	75.5	2088
Secundario	46.7	96.6	23.9	72.9	1689
Superior	66.9	96.2	18.2	68.4	545
Situación de empleo					
No trabaja	38.7	97.2	26.8	74.0	2580
Trabaja fuera de casa	45.4	96.2	25.7	72.0	1330
Trabaja dentro de casa	43.8	95.5	26.2	75.2	588
Quintil económico					
1 (más pobre)	31.9	98.8	31.8	77.0	1456
2	37.1	96.5	26.4	74.3	1072
3 (intermedio)	45.1	96.8	25.6	73.3	841
4	48.6	94.7	21.3	70.1	666
5 (más rico)	59.5	93.6	20.3	67.7	463

Cuadro 12.3

Duración promedio de lactancia materna (en meses), por tipo de lactancia, según lugar de residencia. Nacidos vivos en los últimos 5 años antes de la entrevista
Ecuador: ENDEMAIN 2004

Lugar de residencia	Tipo de lactancia			No. de casos
	Cualquier lactancia	Exclusiva	Completa **	
Total	16.2	2.7	4.1	6103
Área				
Urbana	15.6	1.7	3.5	2899
Rural	16.9	3.6	4.8	3204
Región y Dominio				
Sierra	17.9	3.6	4.7	3343
Quito	17.2	2.0	3.7	417
Resto Urbano	16.7	2.9	4.3	904
Rural	18.8	4.3	5.0	2022
Costa	14.7	1.7	3.6	2256
Guayaquil	14.9	0.5	2.1	493
Resto Urbano	14.6	1.5	3.9	849
Rural	14.3	2.7	4.7	914
Amazonía	15.4	2.0	4.0	394
Insular	*	*	*	110
Provincia				
Carchi	16.2	3.0	4.9	259
Imbabura	19.1	6.0	7.8	245
Pichincha	17.3	3.1	4.3	766
Cotopaxi	18.9	3.8	5.7	327
Tungurahua	*	*	*	206
Bolívar	19.6	4.5	5.5	342
Chimborazo	*	*	*	288
Cañar	16.1	4.3	4.5	294
Azuay	16.1	2.9	3.0	324
Loja	17.4	3.3	4.4	292
Esmeraldas	14.1	2.9	4.8	343
Manabí	*	*	*	379
Los Ríos	13.4	1.3	3.6	356
Guayas	15.2	1.0	2.9	907
El Oro	16.9	2.4	3.7	271

* Insuficiente número de casos para hacer el cálculo

** Incluye lactancia exclusiva y predominante, que significa sólo seno o pecho y además agua u otros líquidos, excluyendo otro tipo de leche.

Cuadro 12.4
Duración promedio de lactancia materna (en meses), por tipo de lactancia,
según características seleccionadas. Niños(as) de 0 a 59 meses de edad
Ecuador: ENDEMAIN 2004

Características seleccionadas	Tipo de lactancia			No. de casos
	Cualquier lactancia	Exclusiva	Completa **	
Total	16.2	2.7	4.1	6103
Sexo del nacido vivo				
Hombre	16.2	2.3	3.8	3213
Mujer	16.1	3.2	4.4	2890
Grupo étnico				
Indígena	20.0	4.8	5.2	832
Mestizo	15.9	2.3	3.9	4588
Blanco	15.0	2.7	3.6	361
Otro	15.3	2.6	5.5	322
Nivel de instrucción				
Ninguno	18.6	4.6	5.4	275
Primario	16.5	3.1	4.7	3027
Secundario	16.5	2.3	3.6	2165
Superior	14.0	2.0	3.5	636
Situación de empleo				
No trabaja	15.9	2.6	4.3	3593
Trabaja fuera de casa	16.8	2.7	3.5	1739
Trabaja dentro de casa	16.7	2.8	3.9	771
Quintil económico				
1 (más pobre)	17.1	3.4	5.2	2231
2	16.1	2.4	3.8	1485
3 (intermedio)	17.1	2.0	2.8	1077
4	16.0	1.9	3.6	772
5 (más rico)	13.2	3.1	3.5	538
Edad de la madre				
Menos de 30	15.7	2.6	3.9	4378
30 ó más	17.5	2.9	4.4	1725

** Incluye lactancia exclusiva y predominante, que significa sólo seno o pecho y además agua u otros líquidos, excluyendo otro tipo de leche.

Cuadro 12.5
Tendencia de la duración promedio (en meses) de lactancia materna, según lugar de residencia.
Ecuador: ENDEMAIN 1999 y 2004

Lugar de residencia	Exclusiva		Completa**		Cualquier lactancia		No. de casos	
	1999	2004	1999	2004	1999	2004	1999	2004
Total	2.2	2.7	3.7	4.1	15.5	16.2	8712	6103
Área								
Urbana	1.6	1.7	2.9	3.5	14.3	15.6	4220	2899
Rural	3.0	3.6	4.6	4.8	16.9	16.9	4492	3204
Región y Dominio								
Sierra	3.2	3.6	4.1	4.7	17.0	17.9	4887	3343
Quito	2.6	2.0	3.2	3.7	15.4	17.2	587	417
Resto Urbano	2.6	2.9	3.7	4.3	16.0	16.7	1378	904
Rural	3.6	4.3	4.6	5.0	18.0	18.8	2922	2022
Costa	1.0	1.7	3.1	3.6	13.5	14.7	2912	2256
Guayaquil	0.7	0.5	2.5	2.1	13.9	14.9	608	493
Resto Urbano	0.9	1.5	2.6	3.9	13.0	14.6	1301	849
Rural	1.4	2.7	4.2	4.7	13.6	14.3	1003	914
Amazonía	4.1	2.0	4.9	4.0	17.0	15.4	747	394
Insular	*	*	*	*	*	*	166	110

* Insuficiente número de casos para hacer el cálculo

** Incluye lactancia exclusiva y predominante, que significa sólo pecho o pecho y además agua u otros líquidos, excluyendo otro tipo de leche.

Cuadro 12.6
Razón para dejar de lactar, por edad al destete. Último nacido vivo
en los cinco años antes de la entrevista y que fue amamantado
Ecuador: ENDEMAIN 2004

Razones	Total	Edad al destete				
		< 1 mes	1-3 meses	4-11 meses	12-23 meses	24 ó más
Fin del destete	65.3	34.8	20.8	35.5	73.9	88.5
Niño no quería	9.8	5.1	23.2	23.1	6.2	2.5
Poca leche	7.5	13.0	27.1	14.2	4.9	1.7
Madre enfermó	5.4	28.0	11.3	9.4	3.9	1.7
Salía a trabajar	3.2	7.7	9.5	5.8	2.5	0.0
Senos dolorosos/inconveniente	3.2	5.3	2.2	3.3	3.1	3.6
Quedó embarazada	2.8	0.0	2.3	4.4	2.8	1.4
Niño enfermó	2.6	2.4	8.4	4.9	2.1	0.1
Niño murió	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
Otra razón	2.6	9.2	2.5	2.7	2.7	1.9
No. de casos*	2724	43	123	521	1593	440

* Excluye 4 casos sin información.

Cuadro 12.7
Tipo de alimentación que recibe actualmente el niño (a), según meses de edad.
Niños(as) de 0 a 59 meses de edad
Ecuador: ENDEMAIN 2004

Meses de edad	Tipo de alimentación						Total	No. de casos
	No dando pecho	Pecho exclusivo	Pecho y agua	Pecho y líquidos	Pecho y otra leche	Pecho, purés, sólidos		
Total	72.9	4.3	1.8	0.5	2.5	17.9	100.0	5921
0-2	1.1	51.8	16.9	0.1	26.0	4.2	100.0	277
3-5	7.4	27.7	13.9	5.9	19.0	26.1	100.0	284
6-8	15.3	4.6	2.5	0.7	2.2	74.7	100.0	287
9-11	18.9	1.6	1.9	0.9	3.3	73.4	100.0	280
12-14	37.4	1.3	2.1	1.5	0.0	57.6	100.0	296
15-17	51.0	1.0	0.0	0.0	0.9	47.1	100.0	265
18-20	66.7	1.6	0.0	0.7	0.0	31.1	100.0	276
21-23	84.1	0.4	0.3	0.4	0.0	14.8	100.0	278
24-59	96.9	0.1	0.0	0.0	0.0	3.0	100.0	3678

Cuadro 12.8
Tipo de lactancia por edad del niño(a), según características seleccionadas - Indicadores de la OMS
Ecuador: ENDEMAIN 2004

Características seleccionadas	No lactando		Lactancia exclusiva		Lactancia predominante		Lactancia complementaria, 6-9 meses	Lactancia continuada, 12-15 meses	Lactancia continuada, 20-23 meses
	0-3 meses	0-5 meses	0-3 meses	0-5 meses	0-3 meses	0-5 meses			
Total	1.7	4.3	48.5	39.6	19.2	18.4	76.5	62.0	22.7
Área									
Urbana	2.1	5.7	32.0	25.3	25.1	21.8	75.1	60.4	20.9
Rural	1.3	3.0	64.1	53.9	13.6	15.0	78.3	63.9	25.3
Región y Dominio									
Sierra	3.0	3.4	64.3	52.9	11.2	11.0	79.9	71.7	25.0
Quito	7.7	5.4	38.5	29.7	30.8	24.3	89.7	67.6	13.3
Resto Urbano	3.5	7.7	54.2	39.3	14.7	11.1	69.1	64.7	18.4
Rural	1.6	1.1	75.1	65.0	4.6	7.4	82.4	75.9	33.7
Costa	0.0	5.8	31.8	25.4	27.5	27.2	71.9	53.6	22.5
Guayaquil	0.0	5.8	18.4	13.5	21.1	21.2	66.7	51.4	40.7
Resto Urbano	0.0	5.3	26.6	23.5	33.7	31.6	74.4	57.9	15.7
Rural	0.0	6.2	47.1	36.6	28.6	28.3	75.3	49.4	14.0
Amazonía	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Insular	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Nivel de instrucción									
Ninguno/primaria	1.4	3.5	55.4	47.1	19.8	19.9	75.3	66.5	24.6
Secundario	2.3	2.0	40.9	33.9	17.1	16.6	84.3	61.2	25.0
Superior	0.6	16.6	47.4	29.8	24.3	18.8	58.6	47.0	8.4
Situación de empleo									
No trabaja	1.2	3.2	47.3	39.0	20.9	19.9	76.3	61.2	20.2
Trabaja fuera de casa	3.7	10.1	52.2	41.5	17.5	13.6	80.3	66.4	25.8
Trabaja dentro de casa	0.9	0.6	50.3	40.7	7.5	16.0	69.6	56.4	25.9
Grupo étnico									
Indígena	2.5	2.8	79.9	71.6	6.2	5.6	91.7	85.6	44.6
Mestizo	1.3	4.5	43.4	34.5	20.7	19.7	73.8	60.5	21.2
Blanco	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Otro	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Quintil económico									
1 (más pobre)	1.2	3.1	59.2	50.7	20.3	19.5	81.2	66.8	25.5
2	2.5	3.8	43.5	32.3	19.3	20.5	69.7	58.5	30.6
3 (intermedio)	0.0	0.0	36.9	32.8	13.3	12.8	84.3	68.2	20.4
4	5.3	8.2	35.0	26.5	33.4	28.3	69.8	61.6	19.6
5 (más rico)	0.0	14.8	62.9	44.2	5.1	6.3	73.6	41.8	6.8

* Menos de 25 casos

Cuadro 12.9
Indicadores antropométricos de desnutrición, según lugar de residencia.
Niños(as) de 0 a 59 meses de edad
Ecuador: ENDEMAIN 2004

Lugar de residencia	Porcentaje con desnutrición crónica (Talla para edad)		Porcentaje con desnutrición global (Peso para edad)		Porcentaje con desnutrición aguda (Peso para talla)		No. de casos
	Severa (<-3.0 DE) ¹	Total (<-2.0 DE) ²	Severa (<-3.0 DE) ¹	Total (<-2.0 DE) ²	Severa (<-3.0 DE) ¹	Total (<-2.0 DE) ²	
Total	5.9	23.2	1.3	9.4	0.4	1.7	5,089
Área							
Urbana	3.1	17.0	0.7	7.8	0.3	1.7	2,476
Rural	9.4	30.7	1.9	11.3	0.6	1.6	2,613
Región y Dominio							
Sierra	8.6	32.0	1.0	10.4	0.3	1.3	2,651
Quito	5.4	30.2	0.5	8.5	0.0	1.0	337
Resto Urbano	3.5	19.3	0.3	6.9	0.1	1.6	738
Rural	12.1	38.3	1.5	12.7	0.5	1.3	1,576
Costa	3.4	15.7	1.1	8.4	0.5	1.8	2,004
Guayaquil	0.9	11.9	0.5	7.0	0.7	1.4	435
Resto Urbano	4.3	14.9	1.1	8.8	0.1	2.4	762
Rural	4.9	20.1	1.7	9.2	0.8	1.5	807
Amazonía	7.4	22.7	3.8	10.3	0.0	3.3	358
Insular	2.3	5.8	0.0	11.6	0.0	1.2	76
Provincia	9.0	28.7	2.5	5.7	0.0	0.4	205
Carchi							
Imbabura	7.3	33.7	0.0	8.3	0.0	0.5	167
Pichincha	5.3	28.0	0.3	7.9	0.0	0.8	634
Cotopaxi	14.2	33.8	2.1	15.3	0.4	3.2	233
Tungurahua	8.5	41.0	2.1	9.6	0.5	0.5	154
Bolívar	14.1	39.9	0.6	17.7	1.9	4.5	247
Chimborazo	11.1	39.7	2.0	15.5	0.4	1.6	226
Cañar	13.0	39.8	2.1	12.3	0.4	1.8	245
Azuay	11.2	31.3	0.6	8.9	0.0	0.9	283
Loja	8.2	28.9	2.0	14.8	1.6	2.3	257
Esmeraldas	5.8	15.9	2.0	9.8	0.6	2.6	302
Manabí	3.3	15.9	1.0	9.2	0.3	1.8	332
Los Ríos	3.3	19.8	1.1	8.7	0.0	1.9	318
Guayas	3.0	15.1	1.2	7.9	0.7	1.8	811
El Oro	5.2	14.1	0.3	7.9	0.4	0.7	241

¹ Porcentaje con puntaje-z menos que 3.0 desviaciones estándar (DE) por debajo de la media para la población de referencia (NCHS/CDC/OMS).

² Porcentaje con puntaje-z menos que 2.0 desviaciones estándar (DE) por debajo de la media para la población de referencia.

Cuadro 12.10
Indicadores antropométricos de desnutrición, según características de la madre.
Niños(as) de 0 a 59 meses de edad
Ecuador: ENDEMAIN 2004

Características de la madre	Porcentaje con desnutrición crónica (Talla para edad)		Porcentaje con desnutrición global (Peso para edad)		Porcentaje con desnutrición aguda (Peso para talla)		No. de casos
	Severa (<-3.0 DE) ¹	Total (<-2.0 DE) ²	Severa (<-3.0 DE) ¹	Total (<-2.0 DE) ²	Severa (<-3.0 DE) ¹	Total (<-2.0 DE) ²	
Total	5.9	23.2	1.3	9.4	0.4	1.7	5,089
Nivel de instrucción							
Ninguno	13.2	38.1	1.8	18.8	1.6	2.0	198
Primario	8.7	30.0	2.0	11.6	0.5	1.8	2,510
Secundario	3.0	16.7	0.4	7.1	0.3	1.4	1,861
Superior	1.9	11.7	0.7	5.0	0.0	2.0	520
Grupo étnico							
Indígena	16.9	46.7	3.5	15.3	0.4	2.8	624
Mestizo	4.9	21.2	1.0	8.7	0.3	1.6	3,891
Blanco	4.8	18.8	1.0	6.3	0.9	1.5	303
Otro	2.0	14.0	0.7	11.6	0.8	1.1	271
Quintil económico							
1 (más pobre)	8.9	30.0	2.3	12.4	0.5	2.0	1,846
2	7.0	24.5	1.0	9.1	0.5	1.8	1,271
3 (intermedio)	3.3	17.3	0.6	7.4	0.4	1.2	917
4	2.3	18.8	0.1	7.4	0.0	0.6	638
5 (más rico)	2.0	11.4	0.7	5.2	0.1	3.0	417

¹ Porcentaje con puntaje-z menos que 3.0 desviaciones estándar (DE) por debajo de la media para la población de referencia (NCHS/CDC/OMS).

² Porcentaje con puntaje-z menos que 2.0 desviaciones estándar (DE) por debajo de la media para la población de referencia.

Cuadro 12.11
Indicadores antropométricos de desnutrición, según características del hijo(a).
Niños(as) de 0 a 59 meses de edad
Ecuador: ENDEMAIN 2004

Características del niño(a)	Porcentaje con desnutrición crónica (Talla para edad)		Porcentaje con desnutrición global (Peso para edad)		Porcentaje con desnutrición aguda (Peso para talla)		No. de casos
	Severa	Total	Severa	Total	Severa	Total	
	(<-3.0 DE) ¹	(<-2.0 DE) ²	(<-3.0 DE) ¹	(<-2.0 DE) ²	(<-3.0 DE) ¹	(<-2.0 DE) ²	
Total	5.9	23.2	1.3	9.4	0.4	1.7	5,089
Edad							
0-5 meses	0.1	3.1	0.1	0.7	0.4	2.1	464
6-11	2.1	9.4	1.1	7.1	0.7	3.1	493
12-23	7.5	28.5	2.9	13.3	1.2	4.5	983
24-35	6.5	24.7	2.0	12.4	0.1	0.9	1,079
36-47	8.0	27.5	0.5	9.9	0.0	0.0	1,023
48-59	6.2	28.2	0.2	7.0	0.1	0.5	1,047
Sexo							
Hombre	5.7	24.0	1.3	8.9	0.4	1.7	2,665
Mujer	6.2	22.3	1.2	9.9	0.4	1.6	2,424
Peso al nacer							
No especificado	10.9	34.0	1.8	13.4	0.6	1.7	1,332
Menos de 5.5 libras	8.2	32.1	2.7	15.9	0.3	2.0	601
5.5 libras o más	3.6	17.5	0.7	6.6	0.3	1.6	3,156
Prematuro							
Sí	3.8	27.6	2.0	14.0	0.0	1.1	206
No	6.0	23.0	1.2	9.2	0.4	1.7	4,861
Tamaño del niño(a)							
Muy pequeño	12.8	42.7	4.7	19.8	0.1	1.6	474
Pequeño	8.9	30.4	1.1	13.3	0.2	1.8	958
Mediano o grande	4.3	18.9	0.9	7.1	0.5	1.7	3,636
Intervalo previo							
< 24 meses	9.2	29.2	1.9	13.9	0.6	2.1	909
24-47	7.8	28.1	1.4	12.0	0.4	1.2	1,425
48 ó más	2.9	17.3	0.6	6.3	0.2	1.2	1,223
Primer nacimiento	4.3	19.2	1.2	6.9	0.4	2.2	1,465
Orden de nacimiento							
1	4.3	19.2	1.2	6.9	0.4	2.2	1,465
2-3	5.1	21.6	0.8	9.3	0.3	1.4	2,279
4-6	8.0	27.8	1.9	11.3	0.5	1.3	1,062
7 ó más	14.0	41.9	2.9	16.8	0.7	1.9	283

¹ Porcentaje con puntaje-z menos que 3.0 desviaciones estándar (DE) por debajo de la media para la población de referencia (NCHS/CDC/OMS).

² Porcentaje con puntaje-z menos que 2.0 desviaciones estándar (DE) por debajo de la media para la población de referencia.

Cuadro 12.12
Indicadores antropométricos de desnutrición
en países seleccionados de América Latina.
Niños de 0-59 meses de edad

Indicadores	Ecuador 2004	Perú 2000	Bolivia 2003	Colombia 2000	El Salvador 2002/03 ¹
Baja talla-para-edad ²	23.2	25.4	26.5	13.5	18.9
Baja peso-para-edad ²	9.4	7.1	7.5	6.7	10.3
Baja peso-para-talla ²	1.7	0.9	1.3	0.8	1.4

¹ - Niños de 3 a 59 meses de edad.

² Porcentaje con puntaje-z menos que 2.0 desviaciones estandar (DE) por debajo de la media para la población de referencia.

Cuadro 12.13

Porcentaje con valores de los indicadores antropométricos que no son aceptables, promedio y desviación estándar de los indicadores. Niños de 0 a 59 meses de edad
Ecuador: ENDEMAIN 2004

Indicador antropométrico	% Extremo ¹	Promedio	D.E.
Talla para edad	1.95	-1.15	1.33
Peso para edad	1.81	-0.70	1.17
Peso para talla	2.53	0.03	1.06
No. de casos	5291	5089	5089

¹ El valor extremo de Talla para edad cuando el valor es menor de 6 D.E. o más de 3 D.E.

El valor extremo de Peso para edad cuando el valor es menor de 5 D.E. o más de 4 D.E.

El valor extremo de Peso para talla cuando el valor es menor de 4 D.E. o más de 4 D.E.

Cuadro 12.14

Índice de masa corporal (IMC) de las madres, según lugar de residencia.
Madres de niños(as) de 0 a 59 meses de edad que no están embarazadas
Ecuador: ENDEMAIN 2004

Lugar de residencia	Índice de masa corporal ¹				Total	No. de casos
	Bajo Peso (<18.5)	Peso normal (18.5-24.9)	Sobrepeso (25-29.9)	Obesidad (>=30.0)		
Total	1.9	43.1	40.4	14.6	100.0	3841
Área						
Urbana	2.1	41.1	40.4	16.4	100.0	1983
Rural	1.6	45.9	40.4	12.1	100.0	1858
Región y Dominio						
Sierra	1.1	44.7	41.8	12.4	100.0	2051
Quito	1.3	47.5	38.7	12.6	100.0	272
Resto Urbano	1.9	41.9	39.5	16.7	100.0	594
Rural	0.7	45.0	44.1	10.2	100.0	1185
Costa	2.5	41.2	39.8	16.5	100.0	1469
Guayaquil	2.9	40.2	39.7	17.2	100.0	353
Resto Urbano	1.9	38.4	43.3	16.3	100.0	583
Rural	2.8	45.6	35.7	15.9	100.0	533
Amazonia	2.4	47.6	35.0	15.0	100.0	242
Insular	0.0	38.4	44.2	17.4	100.0	79
Provincia						
Carchi	0.0	32.6	47.2	20.2	100.0	159
Imbabura	0.5	42.3	38.6	18.5	100.0	152
Pichincha	1.2	47.1	39.8	11.9	100.0	495
Cotopaxi	2.1	49.6	39.2	9.2	100.0	189
Tungurahua	0.6	44.2	42.3	12.8	100.0	128
Bolívar	0.0	52.7	39.3	7.9	100.0	190
Chimborazo	0.5	43.9	43.9	11.7	100.0	172
Cañar	0.9	42.8	36.5	19.8	100.0	186
Azuay	0.4	36.5	52.9	10.2	100.0	207
Loja	3.4	46.6	37.5	12.5	100.0	173
Esmeraldas	2.5	47.5	38.6	11.4	100.0	201
Manabí	2.1	44.2	37.1	16.6	100.0	240
Los Ríos	1.5	39.8	46.2	12.5	100.0	220
Guayas	3.1	39.4	39.8	17.7	100.0	624
El Oro	0.4	43.4	39.7	16.4	100.0	184

¹ Índice de Masa Corporal: El cociente del peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros.

Cuadro 12.15

Índice de masa corporal (IMC) de las madres, según características seleccionadas.

Madres de niños(as) de 0 a 59 meses de edad que no están embarazadas

Ecuador: ENDEMAIN 2004

Características seleccionadas	Índice de masa corporal ¹				Total	No. de casos
	Bajo Peso (<18.5)	Peso normal (18.5-24.9)	Sobrepeso (25-29.9)	Obesidad (>=30.0)		
Total	1.9	43.1	40.4	14.6	100.0	3841
Edad						
15-19	4.9	59.6	30.7	4.8	100.0	308
20-24	3.5	54.3	33.9	8.3	100.0	951
25-29	1.2	43.8	40.9	14.1	100.0	994
30-34	0.9	36.5	44.7	17.9	100.0	786
35-39	0.1	30.0	44.9	25.0	100.0	504
40-44	0.6	24.1	51.9	23.3	100.0	235
45-49	0.0	25.0	57.9	17.1	100.0	63
Nivel de instrucción						
Ninguno	0.4	48.9	39.3	11.3	100.0	147
Primario	1.8	40.9	41.3	16.0	100.0	1757
Secundario	2.4	44.4	39.4	13.8	100.0	1470
Superior	1.0	44.8	41.2	13.1	100.0	467
Grupo étnico						
Indígena	0.4	52.4	39.9	7.4	100.0	425
Mestizo	2.0	42.0	40.9	15.1	100.0	2993
Blanco	2.3	42.5	37.3	17.9	100.0	240
Otro	2.9	45.6	36.3	15.3	100.0	183
Quintil económico						
1 (más pobre)	2.7	46.1	38.2	12.9	100.0	1232
2	2.6	45.3	38.3	13.8	100.0	909
3 (intermedio)	1.2	42.3	41.8	14.7	100.0	745
4	1.0	39.0	41.8	18.2	100.0	573
5 (más rico)	0.5	36.8	47.1	15.6	100.0	382

¹ Índice de Masa Corporal: El cociente del peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros.

Cuadro 12.16

La talla como indicador del estado nutricional de las mujeres, según lugar de residencia. Madres de niños(as) de 0 a 59 meses de edad
Ecuador: ENDEMAIN 2004

Lugar de residencia	Talla promedio en centímetros	Porcentaje con menos de 145 cm.	No. de casos
Total	151.2	13.8	4108
Área			
Urbana	151.9	12.0	2094
Rural	150.3	16.1	2014
Región y Dominio			
Sierra	150.0	17.0	2197
Quito	151.4	10.7	289
Resto Urbano	150.8	14.8	628
Rural	149.1	20.5	1280
Costa	152.3	10.5	1562
Guayaquil	152.4	12.7	370
Resto Urbano	152.1	9.9	617
Rural	152.5	8.8	575
Amazonía	150.6	17.1	266
Insular	153.2	5.6	83
Provincia			
Carchi	150.2	16.3	167
Imbabura	149.9	19.2	161
Pichincha	151.0	11.9	529
Cotopaxi	149.1	19.8	205
Tungurahua	151.1	11.0	140
Bolívar	149.1	23.9	212
Chimborazo	148.9	22.8	180
Cañar	149.3	18.7	199
Azuay	148.5	26.9	218
Loja	149.9	16.7	186
Esmeraldas	154.8	8.0	221
Manabí	152.4	8.5	252
Los Ríos	153.0	4.3	236
Guayas	152.1	12.6	654
El Oro	150.9	10.3	199

Cuadro 12.17

La talla como indicador del estado nutricional de las mujeres, según características seleccionadas. Madres de niños(as) de 0 a 59 meses de edad
Ecuador: ENDEMAIN 2004

Características seleccionadas	Talla promedio en centímetros	Porcentaje con menos de 145 cm.	No. de casos
Total	151.2	13.8	4108
Edad (años)			
15-19	151.2	11.2	338
20-24	151.4	15.0	1033
25-29	151.4	12.3	1068
30-34	151.6	11.9	833
35-39	150.8	15.3	530
40-44	149.9	18.1	242
45-49	148.3	23.4	64
Nivel de instrucción			
Ninguno	147.1	29.2	159
Primario	150.1	17.4	1914
Secundario	152.0	11.0	1548
Superior	153.6	5.2	487
Grupo étnico			
Indígena	147.6	28.9	474
Mestizo	151.3	12.6	3188
Blanco	152.3	11.4	247
Otro	155.4	5.7	199
Quintil económico			
1 (más pobre)	150.0	16.9	1344
2	150.8	15.3	988
3 (intermedio)	151.4	12.8	781
4	152.2	10.3	603
5 (más rico)	153.9	7.2	392