

Cuadro 7.1

PICHINCHA Y QUITO: CONOCIMIENTO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, SEGÚN MÉTODO

Todas las mujeres y mujeres actualmente unidas de 15 a 49 años de edad. (Porcentajes)

MÉTODO	PICHINCHA				QUITO			
	Todas las mujeres		Actualmente unidas		Todas las mujeres		Actualmente unidas	
	Espontáneo	Inducido	Espontáneo	Inducido	Espontáneo	Inducido	Espontáneo	Inducido
Pastillas	67.0	25.3	70.5	22.0	71.8	22.6	73.5	20.3
Esterilización femenina	17.9	74.6	21.4	72.1	18.1	76.6	21.6	73.3
Condón	44.0	48.9	38.2	53.3	48.5	47.8	41.5	54.0
Inyección anticonceptiva	42.8	44.2	45.1	42.5	47.5	42.0	47.6	41.8
DIU	58.8	31.0	68.1	26.2	64.4	29.3	72.6	23.0
Vasectomía	5.2	53.4	5.6	54.9	5.9	63.4	6.2	64.3
Ritmo/Billings	20.7	50.8	21.1	52.1	22.8	54.6	22.0	55.9
Retiro	4.5	45.4	3.7	54.1	5.4	47.8	5.6	54.3
Métodos vaginales	8.6	39.0	8.2	39.9	11.1	41.5	10.7	43.4
PAE	0.9	29.8	1.1	25.3	1.4	33.2	1.8	29.4
MELA	1.0	31.4	1.1	35.9	1.7	35.3	1.8	39.9
Norplant	16.9	20.1	18.9	22.1	20.7	20.4	24.5	21.5
Nº de casos	1480		973		871		552	

FUENTE: CEPAR. ENDEMAIN 2004

Cuadro 7.2
PICHINCHA Y QUITO: EVOLUCIÓN DEL USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS,
SEGÚN USO Y MÉTODO. Encuestas ENDEMAIN 1994, 1999 y 2004
Mujeres casadas o unidas de 15-49 años de edad

USO ACTUAL Y MÉTODO	PAÍS			PICHINCHA			QUITO		
	1994*	1999	2004	1994	1999	2004	1994	1999	2004
Usan actualmente	56.8	65.8	72.7	67.5	73.7	76.1	70.1	74.4	78.0
Esterilización femenina	19.8	22.5	24.1	21.3	21.5	26.8	22.8	22.4	24.8
DIU	11.8	10.1	10.1	17.6	16.3	13.7	17.7	16.5	16.8
Pastillas	10.2	11.1	13.3	7.4	6.8	9.8	5.9	6.1	9.1
Ritmo	7.4	7.9	7.5	9.2	10.2	6.1	10.0	12.0	7.6
Retiro	3.5	6.5	5.7	5.3	7.1	5.6	5.6	4.8	6.3
Condón	2.6	2.7	4.3	4.8	6.0	6.9	5.7	6.8	6.1
Inyección anticonceptiva	0.5	3.5	5.9	0.5	4.1	5.7	0.5	3.9	5.8
Otros	1.0	1.6	1.7	1.4	1.7	1.6	1.9	2.0	1.5
No usan actualmente	43.2	34.2	27.3	32.5	26.3	23.9	29.9	25.6	22.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Nº de casos	9146	9583	7180	1469	1299	973	873	755	552

* Representativo de la Sierra y Costa

FUENTE: CEPAR. Encuestas ENDEMAIN 1994, 1999 y 2004

Cuadro 7.3

PICHINCHA Y QUITO: USO ACTUAL DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y MÉTODO UTILIZADO, SEGÚN
 CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS - Mujeres casadas o unidas de 15 a 49 años
 (Distribución porcentual)

CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS	USAN	Ester. femen.	DIU	Píldora	Ritmo	Retiro	Condón	Inyecc.	Otros	NO USAN	Total	Nº de casos
PICHINCHA												
TOTAL	76.1	26.8	13.7	9.8	6.1	5.6	6.9	5.7	1.6	23.9	100.0	973
Edad actual (años)												
Menos de 20	69.6	0.0	5.4	28.6	8.9	3.6	10.7	10.7	1.8	30.4	100.0	48
20 - 29	73.5	7.0	19.1	14.4	5.4	5.9	10.8	8.8	2.1	26.5	100.0	357
30 - 39	83.5	35.5	13.9	7.8	6.8	6.6	5.9	5.6	1.4	16.5	100.0	359
40 - 49	70.5	43.9	8.5	3.4	5.3	4.1	2.8	1.3	1.3	29.5	100.0	209
Nivel de instrucción												
Ninguno/Primario	69.1	24.2	13.9	10.6	3.9	6.9	4.2	5.1	0.2	30.9	100.0	345
Secundario	79.4	25.9	15.1	10.6	5.5	6.0	7.2	5.9	3.2	20.6	100.0	442
Superior y Post-grado	81.9	33.6	10.2	6.2	11.5	1.8	11.5	6.6	0.4	18.1	100.0	186
Número de hijos												
0 - 1	64.5	2.0	14.2	14.5	8.1	4.4	9.8	9.8	1.7	35.5	100.0	259
2 - 3	83.5	35.1	14.9	7.6	6.0	5.7	6.8	5.2	1.9	16.5	100.0	527
4 ó más	71.5	34.6	10.3	9.5	3.8	6.5	3.8	2.3	0.8	28.5	100.0	187
QUITO												
TOTAL	78.0	24.8	16.8	9.1	7.6	6.3	6.1	5.8	1.5	22.0	100.0	552
Edad actual (años)												
Menos de 20	64.7	0.0	5.9	26.5	14.7	2.9	5.9	8.8	0.0	35.3	100.0	30
20 - 29	80.7	7.4	23.8	13.4	6.4	6.4	11.9	9.4	2.0	19.3	100.0	187
30 - 39	84.3	31.8	17.4	8.1	8.1	7.2	3.8	6.4	1.7	15.7	100.0	206
40 - 49	69.6	39.7	10.3	2.7	7.1	5.4	2.7	0.5	1.1	30.4	100.0	129
Nivel de instrucción												
Ninguno/Primario	71.7	23.3	17.2	8.3	4.4	9.4	5.0	3.9	0.0	28.3	100.0	146
Secundario	81.1	22.7	19.2	10.7	6.6	6.9	6.3	5.7	2.8	18.9	100.0	271
Superior y Post-grado	79.2	30.8	11.3	6.9	13.2	1.3	6.9	8.2	0.6	20.8	100.0	135
Número de hijos												
0 - 1	70.1	3.3	18.5	14.7	10.9	5.4	7.1	9.2	1.1	29.9	100.0	165
2 - 3	84.3	33.2	16.8	8.0	6.6	5.8	6.3	5.5	2.2	15.7	100.0	309
4 ó más	70.4	33.3	13.9	3.7	5.6	9.3	3.7	0.9	0.0	29.6	100.0	78

FUENTE: CEPAR. ENDEMAIN 2004

Cuadro 7.4

PICHINCHA Y QUITO: FUENTE DE OBTENCIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS MODERNOS, SEGÚN CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS. Mujeres casadas/unidas que usan anticonceptivos (Distribución porcentual)

CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS	PÚBLICO			PRIVADO				NS/NR	Total	Nº casos
	Total	MSP	Otros (a)	Total	Sin fines lucro (b)	Con fines de lucro	Otros			
PICHINCHA										
TOTAL	42.9	32.0	10.9	55.8	10.6	44.2	1.0	1.3	100.0	632
Método										
Esterilización femenina	59.2	38.4	20.8	39.7	6.3	32.1	1.3	1.3	100.0	243
DIU	49.1	41.1	8.0	50.9	19.6	28.8	2.5	0.0	100.0	138
Pastillas	31.9	31.0	0.9	68.1	4.3	63.8	0.0	0.0	100.0	107
Condón	7.3	7.3	0.0	85.4	3.7	81.7	0.0	7.3	100.0	66
Inyección	22.0	19.1	2.9	77.9	14.7	63.2	0.0	0.0	100.0	64
Edad (años)										
15 - 24	37.3	35.7	1.6	60.3	6.3	54.0	0.0	2.4	100.0	115
25 - 34	36.7	30.9	5.8	62.9	10.9	50.9	1.1	0.4	100.0	258
35 - 49	49.5	31.5	18.0	48.9	11.9	35.6	1.4	1.7	100.0	259
Nivel de instrucción										
Ninguno/Primario	46.6	41.4	5.2	51.8	8.8	41.0	2.0	1.6	100.0	199
Secundario	46.0	35.6	10.4	53.2	12.0	40.6	0.6	0.8	100.0	306
Superior y Post-grado	29.7	8.4	21.3	68.3	10.3	57.4	0.6	1.9	100.0	127
QUITO										
TOTAL	47.6	32.1	15.5	51.9	11.9	39.3	0.7	0.5	100.0	358
Método										
Esterilización femenina	66.2	36.8	29.4	33.1	8.6	23.3	1.2	0.6	100.0	131
DIU	50.9	39.1	11.8	49.1	19.1	29.1	0.9	0.0	100.0	91
Pastillas	36.7	35.0	1.7	63.4	6.7	56.7	0.0	0.0	100.0	56
Condón	10.0	10.0	0.0	87.5	0.0	87.5	0.0	2.5	100.0	35
Inyección	23.7	18.4	5.3	76.3	18.4	57.9	0.0	0.0	100.0	37
Edad (años)										
15 - 24	44.9	42.3	2.6	55.1	3.8	51.3	0.0	0.0	100.0	70
25 - 34	35.2	26.4	8.8	64.3	12.2	50.7	1.4	0.7	100.0	139
35 - 49	58.3	32.5	25.8	41.2	14.9	25.8	0.5	0.5	100.0	149
Nivel de instrucción										
Ninguno/Primario	53.9	45.2	8.7	45.2	9.6	34.6	1.0	1.0	100.0	83
Secundario	50.2	37.1	13.1	49.3	11.7	37.1	0.5	0.5	100.0	186
Superior y Post-grado	35.9	8.7	27.2	64.1	14.6	48.5	1.0	0.0	100.0	89

(a) Incluye IESS, SSC, FF.AA., Policía, Patronato San José

(b) Incluye Junta de Beneficencia de Guayaquil, APROFE, CEMOPLAF, COF

* Menos de 25 casos

FUENTE: CEPAR. ENDEMAIN 2004