

Cuadro 9.1
**PICHINCHA Y QUITO: EVOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN PRENATAL, SEGÚN
 CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS. Encuestas ENDEMAIN 1994, 1999 y 2004**
 Nacidos vivos en los 5 años anteriores a las encuestas

CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS	PAÍS			PICHINCHA			QUITO		
	1994*	1999	2004	1994	1999	2004	1994	1999	2004
Recibió atención	74.7	80.6	84.2	84.4	86.1	85.0	86.3	87.6	86.3
Nº de casos	8837	8691	6140	1254	1072	772	711	591	420
Lugar de atención									
<i>Sector Público</i>	58.5	62.9	67.2	58.7	62.7	71.7	55.6	58.8	69.5
MSP	47.0	56.1	63.5	47.1	53.3	59.0	39.9	47.1	54.3
Otros	11.5	6.8	3.8	11.6	9.4	12.7	15.7	11.7	15.2
<i>Sector Privado</i>	40.7	35.0	31.3	39.5	36.1	26.8	42.2	40.2	28.2
Con fines de lucro	36.2	27.3	22.3	35.9	29.0	24.3	10.0	29.9	26.1
Sin fines de lucro	4.5	7.7	9.0	3.6	7.1	2.5	2.2	10.3	2.1
<i>Otros/no sabe</i>	0.8	2.1	1.5	1.8	1.2	1.5	2.2	1.0	2.3
Número de controles									
1 - 4	35.9	33.2	31.1	27.7	26.3	25.5	20.2	18.9	21.8
5 - 8	42.2	43.1	47.4	46.1	44.3	44.3	48.4	44.2	45.3
9 ó más	21.4	23.4	20.8	25.8	28.7	29.8	31.1	35.9	32.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Nº de casos	6599	6806	5078	1061	930	670	616	523	369

* Representativo de la Sierra y Costa

FUENTE: CEPAR. Encuestas ENDEMAIN 1994, 1999 y 2004

Cuadro 9.2
PICHINCHA Y QUITO: TRIMESTRE DE EMBARAZO AL PRIMER CONTROL PRENATAL,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS
Nacidos vivos de julio 1999 a junio 2004. (Distribución porcentual)

CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS	TRIMESTRE DE EMBARAZO			Subtotal	No tuvo	Total	Nº de casos
	Primero	Segundo	Tercero	Tuvo control	control		
PICHINCHA							
TOTAL	69.3	13.9	1.8	85.0	15.0	100.0	772
Edad madre al nacimiento (años)							
Menos de 20	62.4	14.3	3.7	80.4	19.6	100.0	156
20 - 29	70.6	15.6	1.5	87.7	12.3	100.0	413
30 - 49	71.9	10.7	0.8	83.4	16.6	100.0	203
Nivel de instrucción							
Ninguno/Primario	51.8	17.5	1.9	71.2	28.8	100.0	320
Secundario	78.4	12.2	2.1	92.7	7.3	100.0	331
Superior y Postgrado	89.3	9.3	0.7	99.3	0.7	100.0	121
Quintil económico							
1 (más pobre)	47.0	24.6	2.2	73.8	26.2	100.0	156
2	62.4	12.9	2.4	77.6	22.4	100.0	171
3 (intermedio)	69.7	12.8	3.1	85.6	14.4	100.0	168
4	85.5	10.4	0.0	96.0	4.0	100.0	151
5 (más rico)	87.5	7.6	0.7	95.8	4.2	100.0	126
Orden del nacimiento							
1ro.	76.5	10.8	2.8	90.1	9.9	100.0	267
2do. - 3ro.	75.4	14.3	0.5	90.3	9.7	100.0	348
4to. ó más	44.5	18.3	2.6	65.4	34.6	100.0	157
QUITO							
TOTAL	72.8	12.1	1.4	86.3	13.7	100.0	420
Edad madre al nacimiento (años)							
Menos de 20	66.7	11.1	4.0	81.8	18.2	100.0	82
20 - 29	72.1	15.6	0.8	88.5	11.5	100.0	219
30 - 49	78.1	6.8	0.7	85.6	14.4	100.0	119
Nivel de instrucción							
Ninguno/Primario	52.4	14.3	1.4	68.1	32.0	100.0	129
Secundario	77.1	13.1	1.6	91.8	8.2	100.0	210
Superior y Postgrado	92.8	6.2	1.0	100.0	0.0	100.0	81
Quintil económico							
1 (más pobre)	46.3	23.9	3.0	73.2	26.9	100.0	59
2	65.7	10.1	2.0	77.8	22.2	100.0	80
3 (intermedio)	65.8	14.4	2.7	82.9	17.1	100.0	97
4	87.4	10.9	0.0	98.3	1.7	100.0	103
5 (más rico)	89.2	4.3	0.0	93.5	6.5	100.0	81
Orden del nacimiento							
1ro.	79.0	9.4	2.8	91.2	8.8	100.0	154
2do. - 3ro.	81.0	12.5	0.5	94.0	6.0	100.0	192
4to. ó más	41.3	16.3	1.1	58.7	41.3	100.0	74

FUENTE: CEPAR. ENDEMAIN 2004

Cuadro 9.3
PICHINCHA Y QUITO: LUGAR DE ATENCIÓN DEL CONTROL PRENATAL,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS
 Nacidos vivos de julio 1999 a junio 2004. (Distribución porcentual)

CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS	MSP	IESS	Clínica o méd. privado	Otro (*)	NR	Total	Nº de casos
PICHINCHA							
TOTAL	59.0	6.4	24.3	10.1	0.1	100.0	670
Edad madre al nacimiento (años)							
Menos de 20	73.0	0.7	18.4	7.9	0.0	100.0	129
20 - 29	58.4	5.9	23.6	12.1	0.0	100.0	366
30 - 49	50.2	11.4	29.9	8.1	0.5	100.0	175
Nivel de instrucción							
Ninguno/Primario	77.3	3.8	14.4	4.5	0.0	100.0	238
Secundario	58.4	7.9	24.4	9.3	0.0	100.0	312
Superior y Postgrado	28.2	7.4	41.6	22.1	0.7	100.0	120
Quintil económico							
1 (más pobre)	84.4	0.7	10.4	4.4	0.0	100.0	115
2	71.8	4.3	17.2	6.7	0.0	100.0	143
3 (intermedio)	62.3	6.6	21.0	10.2	0.0	100.0	146
4	44.0	12.7	27.1	16.3	0.0	100.0	144
5 (más rico)	33.3	6.5	47.1	12.3	0.7	100.0	122
Orden del nacimiento							
1ro.	54.3	4.5	27.1	14.1	0.0	100.0	243
2do. - 3ro.	56.7	7.4	25.8	9.9	0.3	100.0	319
4to. ó más	76.8	8.0	13.6	1.6	0.0	100.0	108
QUITO							
TOTAL	54.3	6.2	26.1	13.3	0.2	100.0	369
Edad madre al nacimiento (años)							
Menos de 20	67.9	1.2	21.0	9.9	0.0	100.0	69
20 - 29	55.1	4.2	25.0	15.7	0.0	100.0	197
30 - 49	44.0	12.8	31.2	11.2	0.8	100.0	103
Nivel de instrucción							
Ninguno/Primario	80.0	2.0	13.0	5.0	0.0	100.0	90
Secundario	56.0	7.6	24.4	12.0	0.0	100.0	198
Superior y Postgrado	23.7	7.2	43.3	24.7	1.0	100.0	81
Quintil económico							
1 (más pobre)	79.6	0.0	16.3	4.1	0.0	100.0	41
2	74.0	1.3	18.2	6.5	0.0	100.0	67
3 (intermedio)	64.1	4.3	17.4	14.1	0.0	100.0	83
4	43.6	12.8	23.9	19.7	0.0	100.0	101
5 (más rico)	26.4	6.9	50.6	14.9	1.1	100.0	77
Orden del nacimiento							
1ro.	52.1	3.0	26.1	18.8	0.0	100.0	141
2do. - 3ro.	49.8	8.9	28.6	12.3	0.5	100.0	183
4to. ó más	77.8	5.6	16.7	0.0	0.0	100.0	45

(*) Incluye FF.AA., Policía, Junta de Beneficencia, Patronato San José, ONG's, partera, entre otras.

FUENTE: CEPAR. ENDEMAIN 2004

Cuadro 9.4

PICHINCHA Y QUITO: EVOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN DEL PARTO Y POSTPARTO,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS. Encuestas ENDEMAIN 1994, 1999 y 2004
Nacidos vivos en los 5 años anteriores a las encuestas

ATENCIÓN DEL PARTO Y POSTPARTO	PAÍS			PICHINCHA			QUITO		
	1994*	1999	2004	1994	1999	2004	1994	1999	2004
Atención profesional del parto	63.5	69.2	74.8	77.6	83.0	81.0	89.5	92.7	86.5
<i>Sector Público</i>	46.6	39.8	42.5	58.1	59.0	57.8	70.5	65.5	62.4
MSP	32.8	34.4	39.3	44.2	49.1	50.2	49.8	51.6	52.6
Otros	13.8	5.4	3.3	13.9	9.9	7.6	20.7	13.9	9.8
<i>Sector Privado</i>	16.9	29.4	32.2	19.5	24.1	23.2	19.0	27.3	24.1
Atención no profesional del parto	35.5	28.9	23.8	21.6	15.7	17.9	9.5	6.7	13.5
En casa con partera	19.1	14.3	12.7	8.8	5.0	7.0	3.9	1.4	4.3
En casa con familiar	12.7	11.1	8.9	9.3	8.8	8.2	4.3	4.0	5.5
Parto sola	3.7	3.5	2.2	3.5	1.9	2.8	1.3	1.3	2.5
<i>No sabe/no recuerda</i>	1.0	1.8	1.4	0.8	1.2	1.1	1.0	0.6	1.2
Tipo de parto									
Vaginal	82.9	79.3	74.2	78.9	79.2	76.7	75.5	75.6	75.5
Cesárea	17.1	20.7	25.8	21.1	20.8	23.3	24.5	24.4	24.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Nº de casos	8837	8691	6140	1254	1072	772	711	591	420
Atención postparto									
Recibió	33.3	36.6	36.2	47.9	47.2	46.9	53.7	52.9	51.8
No recibió	66.7	63.4	63.8	52.1	52.8	53.1	46.3	47.1	48.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Nº de casos	6426	5850	4355	993	846	577	580	482	322

* Representativo de la Sierra y Costa

FUENTE: CEPAR. Encuestas ENDEMAIN 1994, 1999 y 2004

Cuadro 9.5
PICHINCHA Y QUITO: LUGAR DE ATENCIÓN DEL PARTO,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS
Nacidos vivos de julio 1999 a junio 2004. (Distribución porcentual)

CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS	MSP	IESS	Clínica o méd. privado	Domicilio (*)	Otro (**)	Total	Nº de casos
PICHINCHA							
TOTAL	50.2	6.1	18.8	17.9	7.1	100.0	772
Edad madre al nacimiento (años)							
Menos de 20	62.4	0.5	15.3	15.3	6.3	100.0	156
20 - 29	52.3	6.7	17.9	16.0	7.1	100.0	413
30 - 49	37.2	9.1	22.9	23.3	7.5	100.0	203
Nivel de instrucción							
Ninguno/Primario	49.1	1.6	9.2	37.5	2.7	100.0	320
Secundario	57.6	8.6	20.8	5.7	7.3	100.0	331
Superior y Postgrado	34.0	10.7	37.3	0.7	17.3	100.0	121
Quintil económico							
1 (más pobre)	45.9	0.5	8.7	42.1	2.7	100.0	156
2	56.7	2.4	11.4	25.7	3.8	100.0	171
3 (intermedio)	61.0	6.2	15.4	11.3	6.2	100.0	168
4	46.8	11.0	24.9	3.5	13.9	100.0	151
5 (más rico)	35.4	12.5	39.6	2.1	10.4	100.0	126
Orden del nacimiento							
1ro.	58.2	6.5	20.7	5.0	9.6	100.0	267
2do. - 3ro.	47.8	7.4	20.5	16.4	7.9	100.0	348
4to. ó más	41.4	2.6	12.0	42.9	1.0	100.0	157
QUITO							
TOTAL	52.6	7.4	18.0	12.3	9.8	100.0	420
Edad madre al nacimiento (años)							
Menos de 20	74.7	1.0	8.1	9.1	7.1	100.0	82
20 - 29	54.5	6.6	17.2	10.7	11.1	100.0	219
30 - 49	34.2	13.0	26.0	9.6	17.1	100.0	119
Nivel de instrucción							
Ninguno/Primario	55.8	1.4	6.1	32.7	4.1	100.0	129
Secundario	61.2	8.6	17.1	4.9	8.2	100.0	210
Superior y Postgrado	25.8	13.4	38.1	0.0	22.7	100.0	81
Quintil económico							
1 (más pobre)	58.2	0.0	9.0	31.3	1.5	100.0	59
2	56.6	3.0	7.1	27.3	6.1	100.0	80
3 (intermedio)	72.1	4.5	8.1	6.3	9.0	100.0	97
4	47.1	11.8	21.8	1.7	17.6	100.0	103
5 (más rico)	28.0	15.1	43.0	3.2	10.8	100.0	81
Orden del nacimiento							
1ro.	59.7	6.6	16.6	3.3	13.8	100.0	154
2do. - 3ro.	50.5	9.7	22.2	7.9	9.7	100.0	192
4to. ó más	43.5	3.3	10.9	2.2	40.2	100.0	74

(*) En casa con partera capacitada y no capacitada, con familiar y parto sola.

(**) Incluye FF.AA., Policía, Junta de Beneficencia, Patronato San José, entre otras.

FUENTE: CEPAR. ENDEMAIN 2004

Cuadro 9.6
PICHINCHA Y QUITO: CONTROL POSTPARTO Y LUGAR DEL CONTROL,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS
 Nacidos vivos de julio 1999 a junio 2004. (Distribución porcentual)

CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS	Tuvo control	Nº de casos	LUGAR DEL CONTROL POSTPARTO					Total	Nº casos
			MSP	IESS	Clinica/méd. priv.	Otro (*)			
PICHINCHA									
TOTAL	46.9	577	49.5	4.2	32.9	13.4	100.0	300	
Edad madre al nacimiento (años)									
Menos de 20	41.2	116	57.3	0.0	26.8	15.9	100.0	55	
20 - 29	51.2	303	53.6	2.5	31.6	12.2	100.0	166	
30 - 49	43.6	158	35.4	10.6	39.8	14.2	100.0	79	
Nivel de instrucción									
Ninguno/Primario	29.1	213	78.4	0.9	16.2	4.5	100.0	72	
Secundario	55.0	264	52.6	3.3	31.5	12.7	100.0	152	
Superior y Postgrado	71.1	100	13.9	9.3	52.8	24.1	100.0	76	
Orden del nacimiento									
1ro.	55.2	235	43.0	3.2	37.1	16.7	100.0	135	
2do. - 3ro.	50.9	238	48.0	4.5	34.8	12.6	100.0	132	
4to. ó más	24.6	104	81.2	6.3	8.3	4.2	100.0	33	
QUITO									
TOTAL	51.8	322	45.2	4.6	29.7	20.5	100.0	182	
Edad madre al nacimiento (años)									
Menos de 20	52.0	62	54.7	0.0	24.5	20.8	100.0	36	
20 - 29	54.7	166	51.5	1.5	27.6	19.4	100.0	97	
30 - 49	50.4	86	27.9	13.2	38.2	20.6	100.0	46	
Nivel de instrucción									
Ninguno/Primario	33.1	84	83.7	2.0	8.2	6.1	100.0	32	
Secundario	52.4	170	49.2	3.0	29.5	18.2	100.0	95	
Superior y Postgrado	78.0	68	14.1	9.0	43.6	33.3	100.0	55	
Orden del nacimiento									
1ro.	58.5	135	43.6	1.8	29.1	25.5	100.0	83	
2do. - 3ro.	56.3	142	39.2	6.4	35.2	19.2	100.0	85	
4to. ó más	9.6	45	*	*	*	*	*	14	

(*) Incluye FF.AA., Policía, Junta de Beneficencia, Patronato San José, ONG's, partera, entre otras.

* Mernos de 25 casos

FUENTE: CEPAR. ENDEMAIN 2004

Cuadro 9.7
PICHINCHA Y QUITO: PRÁCTICAS DE SALUD MATERNA, SEGÚN CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS
Mujeres de 15 a 49 años de edad. (Porcentajes)

CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS	TOXOIDE TETÁNICO			PAPANICOLAOU				MAMOGRAFÍA	
	Alguna vez	2 ó + dosis	Nº casos	Alguna vez	Últ. 2 años	2 años y +	Nº casos	Se hizo	Nº casos
PICHINCHA									
TOTAL	56.4	29.4	1480	53.2	36.4	16.8	1229	10.8	1480
Edad actual (años)									
Menos de 20	34.8	12.5	228	4.3	3.7	0.7	67	5.5	228
20 - 29	61.5	32.4	538	44.2	31.1	13.1	460	6.6	538
30 - 39	66.4	38.8	439	79.7	51.9	27.7	428	9.7	439
40 - 49	57.6	30.1	275	85.5	59.5	26.0	274	24.8	275
Estado civil o conyugal									
Casada/Unida	66.2	38.3	973	75.8	52.4	23.2	973	13.0	973
Separada/Viuda/Divorciada	56.3	25.4	156	71.9	44.6	27.2	156	14.3	156
Soltera	39.1	15.2	351	7.4	5.4	2.1	100	5.6	351
Nivel de instrucción									
Ninguno/Primario	61.6	34.0	470	50.2	30.5	19.8	435	8.0	470
Secundario	52.8	26.6	697	50.8	35.7	15.2	542	10.4	697
Superior y Postgrado	57.0	29.4	313	63.0	46.7	16.3	252	15.6	313
Nº de hijos vivos									
0	36.3	13.5	368	10.1	8.0	2.2	117	7.2	368
1 - 2	68.0	36.2	656	72.3	52.3	20.0	656	11.1	656
3 - 4	64.5	38.7	359	82.1	51.7	30.5	359	16.8	359
5 ó más	61.4	37.9	97	57.1	32.9	23.6	97	5.7	97
QUITO									
TOTAL	51.3	25.7	871	56.4	39.5	16.9	722	12.9	871
Edad actual (años)									
Menos de 20	29.5	11.1	127	6.4	5.6	0.9	40	4.7	127
20 - 29	56.9	28.9	309	45.6	33.8	11.8	255	8.8	309
30 - 39	60.9	34.1	265	81.7	55.5	26.2	257	11.7	265
40 - 49	50.6	23.7	170	89.4	60.8	28.6	170	29.0	170
Estado civil o conyugal									
Casada/Unida	61.1	32.8	552	79.4	56.9	22.6	552	16.0	552
Separada/Viuda/Divorciada	52.1	25.0	103	77.8	47.9	29.9	103	18.1	103
Soltera	35.1	14.6	216	11.4	8.4	3.0	67	5.9	216
Nivel de instrucción									
Ninguno/Primario	54.0	26.2	198	61.5	37.7	23.8	190	13.9	198
Secundario	47.7	24.3	444	51.5	36.9	14.6	348	11.0	444
Superior y Postgrado	56.6	28.5	229	62.5	46.6	15.9	184	15.9	229
Nº de hijos vivos									
0	32.9	12.8	233	13.3	10.9	2.4	84	8.0	233
1 - 2	64.0	33.1	402	78.2	57.9	20.3	402	13.4	402
3 - 4	56.2	32.3	191	84.5	52.2	32.3	191	21.5	191
5 ó más	57.4	29.5	45	62.3	37.7	24.6	45	6.6	45

(*) Incluye FF.AA., Policía, Junta de Beneficencia, Patronato San José, ONG's, partera, entre otras.

FUENTE: CEPAR. ENDEMAIN 2004