

Cuadro 9.1
**GUAYAS Y GUAYAQUIL: EVOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN PRENATAL, SEGÚN
 CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS. Encuestas ENDEMAIN 1994, 1999 y 2004**
 Nacidos vivos en los 5 años anteriores a la encuesta

USO ACTUAL Y MÉTODO	PAÍS			GUAYAS			GUAYAQUIL		
	1994*	1999	2004	1994	1999	2004	1994	1999	2004
Recibió atención	74.7	80.6	84.2	80.2	90.0	89.2	82.3	93.0	92.1
Nº de casos	8837	8691	6140	1328	1058	921	715	609	498
Lugar de atención									
<i>Sector Público</i>	58.5	62.9	67.2	53.7	46.7	51.0	51.8	43.5	42.0
MSP	47.0	56.1	63.5	35.3	42.1	48.9	28.5	36.8	39.0
Otros	11.5	6.8	3.8	18.4	4.6	2.1	23.3	6.8	3.0
<i>Sector Privado</i>	40.7	35.0	31.3	44.9	50.9	48.4	47.7	54.9	57.6
Con fines de lucro	36.2	27.3	22.3	42.4	30.0	26.7	45.5	27.3	29.4
Sin fines de lucro	4.5	7.7	9.0	2.5	20.9	21.7	2.2	27.6	28.2
<i>Otros/no sabe</i>	0.8	2.1	1.5	1.4	2.4	0.4	0.5	1.6	0.3
Número de controles									
1 - 4	35.9	33.2	31.1	28.5	21.1	24.9	20.4	17.4	20.7
5 - 8	42.2	43.1	47.4	42.0	50.1	53.0	45.3	53.5	54.1
9 ó más	21.4	23.4	20.8	28.7	28.6	21.2	34.3	28.9	24.5
Trimestre primer control									
Primero	75.9	75.7	76.7	84.2	81.8	79.6	85.9	82.0	82.2
Segundo	19.7	19.9	19.7	12.8	15.2	17.6	12.4	16.5	15.6
Tercero	4.5	4.4	3.6	2.9	3.0	2.9	1.7	1.5	2.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Nº de casos	6599	6806	5078	1078	956	812	599	571	454

* Representativo de la Sierra y Costa

FUENTE: CEPAR. Encuestas ENDEMAIN 1994, 1999 y 2004

Cuadro 9.2
GUAYAS Y GUAYAQUIL: TRIMESTRE DE EMBARAZO AL PRIMER CONTROL PRENATAL,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS
Nacidos vivos de julio 1999 a junio 2004. (Distribución porcentual)

CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS	TRIMESTRE DE EMBARAZO			Subtotal	No tuvo control	TOTAL	Nº de casos
	Primero	Segundo	Tercero	Tuvo control			
GUAYAS							
TOTAL	71.0	15.7	2.6	89.2	10.8	100.0	921
Edad madre al nacimiento (años)							
Menos de 20	66.7	17.8	4.0	88.4	11.6	100.0	165
20 - 29	70.0	16.4	3.1	89.4	10.6	100.0	480
30 - 49	75.8	12.9	0.6	89.3	10.7	100.0	276
Nivel de instrucción							
Ninguno/Primario	57.9	18.4	3.3	79.6	20.4	100.0	367
Secundario	76.9	15.8	2.1	94.7	5.3	100.0	456
Superior y Postgrado	93.0	4.3	1.7	99.1	0.9	100.0	98
Quintil económico							
1 (más pobre)	55.5	19.7	4.0	79.3	20.7	100.0	234
2	72.0	17.5	1.6	91.1	8.9	100.0	253
3 (intermedio)	76.6	13.0	3.3	92.9	7.1	100.0	218
4	78.1	15.1	0.7	93.8	6.2	100.0	124
5 (más rico)	87.2	6.4	1.8	95.4	4.6	100.0	92
Orden del nacimiento							
1ro.	76.0	15.7	2.3	94.0	6.0	100.0	256
2do. - 3ro.	73.8	14.8	2.6	91.2	8.8	100.0	452
4to. ó más	58.1	17.4	2.8	78.3	21.7	100.0	213
GUAYAQUIL							
TOTAL	75.7	14.4	2.0	92.1	7.9	100.0	498
Edad madre al nacimiento (años)							
Menos de 20	72.7	16.5	3.6	92.8	7.2	100.0	93
20 - 29	73.5	14.5	2.1	90.1	9.9	100.0	263
30 - 49	82.3	12.6	0.6	95.4	4.6	100.0	142
Nivel de instrucción							
Ninguno/Primario	62.4	20.2	1.1	83.7	16.3	100.0	131
Secundario	77.8	14.2	2.4	94.4	5.6	100.0	288
Superior y Postgrado	92.6	4.3	2.1	98.9	1.1	100.0	79
Quintil económico							
1 (más pobre)	66.3	22.8	1.1	90.2	9.8	100.0	61
2	73.5	16.3	0.6	90.4	9.6	100.0	123
3 (intermedio)	73.4	12.8	4.8	91.0	9.0	100.0	148
4	79.5	14.3	0.0	93.7	6.3	100.0	92
5 (más rico)	89.8	5.7	2.3	97.7	2.3	100.0	74
Orden del nacimiento							
1ro.	79.9	14.8	2.6	97.4	2.6	100.0	162
2do. - 3ro.	76.8	13.1	1.6	91.5	8.5	100.0	247
4to. ó más	64.0	17.1	1.8	82.9	17.1	100.0	89

FUENTE: CEPAR. ENDEMAIN 2004

Cuadro 9.3
GUAYAS Y GUAYAQUIL: LUGAR DE ATENCIÓN DEL CONTROL PRENATAL,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS
Nacidos vivos de julio 1999 a junio 2004. (Distribución porcentual)

CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS	MSP	IESS	Junta de Beneficencia	Clínica o méd. privado	Otro (*)	TOTAL	Nº de casos
GUAYAS							
TOTAL	48.9	1.4	15.7	26.7	7.3	100.0	812
Edad madre al nacimiento (años)							
Menos de 20	54.3	0.0	16.6	24.6	4.5	100.0	142
20 - 29	50.8	1.0	15.1	26.1	7.1	100.0	424
30 - 49	41.9	3.1	16.2	29.2	9.6	100.0	246
Nivel de instrucción							
Ninguno/Primario	59.6	1.1	14.8	19.5	5.0	100.0	287
Secundario	50.1	1.3	17.6	24.8	6.3	100.0	428
Superior y Postgrado	9.6	2.6	9.6	58.8	19.3	100.0	97
Quintil económico							
1 (más pobre)	73.0	0.8	8.0	14.3	3.8	100.0	180
2	52.1	0.0	20.6	20.6	6.6	100.0	226
3 (intermedio)	46.0	3.6	20.0	24.0	6.4	100.0	201
4	29.9	1.5	19.0	40.9	8.7	100.0	117
5 (más rico)	17.3	1.0	4.8	59.6	17.3	100.0	88
Orden del nacimiento							
1ro.	46.8	0.9	11.9	31.6	8.8	100.0	240
2do. - 3ro.	46.6	1.4	17.5	26.3	8.2	100.0	409
4to. ó más	58.1	2.0	17.7	19.7	2.5	100.0	163
GUAYAQUIL							
TOTAL	39.0	2.4	19.5	29.4	9.7	100.0	454
Edad madre al nacimiento (años)							
Menos de 20	48.1	0.0	16.3	30.2	5.4	100.0	84
20 - 29	38.5	1.7	20.1	29.4	10.4	100.0	234
30 - 49	32.9	5.4	21.0	28.7	12.0	100.0	136
Nivel de instrucción							
Ninguno/Primario	48.3	2.7	20.1	21.5	7.4	100.0	108
Secundario	43.9	2.0	21.2	25.2	7.6	100.0	268
Superior y Postgrado	5.4	3.2	11.8	58.1	21.5	100.0	78
Quintil económico							
1 (más pobre)	59.0	2.4	14.5	15.7	8.4	100.0	55
2	47.3	0.0	24.0	18.7	10.0	100.0	107
3 (intermedio)	38.6	5.3	26.9	22.2	7.0	100.0	133
4	29.5	1.9	17.1	42.9	8.6	100.0	87
5 (más rico)	17.4	1.2	4.7	59.3	17.4	100.0	72
Orden del nacimiento							
1ro.	39.9	1.3	13.0	35.4	10.3	100.0	157
2do. - 3ro.	34.3	2.5	23.6	28.6	11.1	100.0	225
4to. ó más	51.1	4.3	22.8	17.4	4.3	100.0	72

(*) Incluye FF.AA., Policía, ONG's, partera, entre otras.

FUENTE: CEPAR. ENDEMAIN 2004

Cuadro 9.4

GUAYAS Y GUAYAQUIL: EVOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN DEL PARTO Y POSTPARTO,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS. Encuestas ENDEMAIN 1994, 1999 y 2004

Nacidos vivos en los 5 años anteriores a la encuesta

USO ACTUAL Y MÉTODO	PAÍS			GUAYAS			GUAYAQUIL		
	1994*	1999	2004	1994	1999	2004	1994	1999	2004
Atención profesional	63.5	69.2	74.8	81.4	88.6	88.8	94.2	94.6	93.2
<i>Sector Público</i>	46.6	39.8	42.5	61.0	26.0	29.3	71.1	21.7	25.2
MSP	32.8	34.4	39.3	26.8	21.4	27.0	20.7	15.1	22.1
Otros	13.8	5.4	3.3	34.2	4.6	2.3	50.4	6.7	3.1
<i>Sector Privado</i>	16.9	29.4	32.2	20.4	62.6	59.5	23.1	72.9	68.0
Atención no profesional	35.5	28.9	23.8	17.5	9.8	9.9	5.6	4.5	5.7
En casa con partera	19.1	14.3	12.7	12.2	7.2	8.0	3.2	2.0	4.3
En casa con familiar	12.7	11.1	8.9	4.8	2.1	1.8	2.1	2.1	1.4
Parto sola	3.7	3.5	2.2	0.5	0.5	0.0	0.3	0.4	0.0
<i>No sabe/no recuerda</i>	1.0	1.8	1.4	1.0	1.7	1.4	0.2	0.9	1.1
Tipo de parto									
Vaginal	82.9	79.3	74.2	74.3	67.4	65.6	67.7	62.6	62.7
Cesárea	17.1	20.7	25.8	25.7	32.6	34.4	32.3	37.4	37.3
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Nº de casos	8837	8691	6140	1328	1058	921	715	609	498
Atención Postparto									
Recibió	33.3	36.6	36.2	35.5	43.4	40.3	39.9	48.2	43.8
No recibió	66.7	63.4	63.8	64.5	56.6	59.7	60.1	51.8	56.2
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Nº de casos	6426	5850	4355	1003	835	676	571	479	385

* Representativo de la Sierra y Costa

FUENTE: CEPAR. Encuestas ENDEMAIN 1994, 1999 y 2004

Cuadro 9.5
GUAYAS Y GUAYAQUIL: LUGAR DE ATENCIÓN DEL PARTO,
SEGÚN CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS
Nacidos vivos de julio 1999 a junio 2004. (Distribución porcentual)

CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS	MSP	IESS	Junta de Beneficencia	Clínica o méd. privado	Domicilio (*)	Otro (**)	TOTAL	Nº de casos
GUAYAS								
TOTAL	27.0	1.6	33.9	25.2	9.9	2.4	100.0	921
Edad madre al nacimiento (años)								
Menos de 20	25.8	0.0	42.2	22.2	6.7	3.1	100.0	165
20 - 29	28.7	0.7	32.8	24.7	10.8	2.4	100.0	480
30 - 49	24.8	4.3	30.4	28.2	10.4	1.8	100.0	276
Nivel de instrucción								
Ninguno/Primario	29.5	0.9	27.7	18.4	21.5	2.0	100.0	367
Secundario	27.0	1.8	38.2	27.8	2.6	2.7	100.0	456
Superior y Postgrado	17.4	3.5	37.4	39.1	0.0	2.6	100.0	98
Quintil económico								
1 (más pobre)	29.4	0.7	24.7	20.4	23.1	1.7	100.0	234
2	31.2	0.0	36.0	22.3	7.6	2.9	100.0	253
3 (intermedio)	26.0	4.1	41.3	21.2	5.2	2.2	100.0	218
4	24.0	2.1	39.0	31.5	0.7	2.8	100.0	124
5 (más rico)	14.7	1.8	28.4	48.6	3.7	2.8	100.0	92
Orden del nacimiento								
1ro.	22.9	0.9	40.9	28.6	3.7	3.2	100.0	256
2do. - 3ro.	27.2	1.9	31.1	27.9	9.7	2.3	100.0	452
4to. ó más	32.4	2.0	30.4	15.0	18.6	1.6	100.0	213
GUAYAQUIL								
TOTAL	22.1	2.8	43.2	24.3	5.7	1.9	100.0	498
Edad madre al nacimiento (años)								
Menos de 20	26.6	0.0	46.0	22.3	2.2	2.9	100.0	93
20 - 29	22.0	1.2	42.2	24.4	8.1	2.1	100.0	263
30 - 49	18.9	8.0	42.9	25.7	4.0	0.6	100.0	142
Nivel de instrucción								
Ninguno/Primario	25.8	2.2	38.8	12.4	18.0	2.8	100.0	131
Secundario	22.2	2.7	46.0	26.5	1.3	1.3	100.0	288
Superior y Postgrado	14.9	4.3	40.4	38.3	0.0	2.1	100.0	79
Quintil económico								
1 (más pobre)	26.1	2.2	33.7	18.5	19.6	0.0	100.0	61
2	26.5	0.0	48.8	16.9	4.8	3.0	100.0	123
3 (intermedio)	21.3	5.9	50.0	16.5	4.8	1.6	100.0	148
4	22.3	2.7	41.1	31.3	0.9	1.8	100.0	92
5 (más rico)	11.4	2.3	30.7	52.3	1.1	2.3	100.0	74
Orden del nacimiento								
1ro.	20.5	1.3	44.1	28.8	2.2	3.1	100.0	162
2do. - 3ro.	21.6	3.3	40.8	25.8	6.9	1.6	100.0	247
4to. ó más	27.0	4.5	47.7	10.8	9.9	0.0	100.0	89

(*) En casa con partera capacitada y no capacitada, con familiar y parto sola.

(**) Incluye FF.AA., Policía, entre otras.

FUENTE: CEPAR. ENDEMAIN 2004

Cuadro 9.6
**GUAYAS Y GUAYAQUIL: CONTROL POSTPARTO Y LUGAR DEL CONTROL,
 SEGÚN CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS**
 Nacidos vivos de julio 1999 a junio 2004. (Distribución porcentual)

CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS	Tuvo control	Nº de casos	LUGAR DEL CONTROL POSTPARTO					TOTAL	Nº casos
			MSP	IESS	Junta de Beneficencia	Clínica ó Méd. priv.	Otro (*)		
GUAYAS									
TOTAL	40.3	676	45.4	1.5	6.7	34.1	12.3	100.0	291
Edad madre al nacimiento (años)									
Menos de 20	33.9	120	56.8	0.0	3.7	27.2	12.3	100.0	45
20 - 29	41.9	342	48.1	1.3	7.5	33.9	9.2	100.0	153
30 - 49	42.1	214	34.3	2.8	7.0	38.5	17.5	100.0	93
Nivel de instrucción									
Ninguno/Primario	33.1	251	64.2	0.7	3.3	24.5	7.3	100.0	83
Secundario	41.0	342	43.6	1.7	6.8	34.7	13.1	100.0	153
Superior y Postgrado	65.0	83	13.2	2.6	13.2	51.3	19.7	100.0	55
Orden del nacimiento									
1ro.	46.0	211	40.7	0.6	8.4	40.7	9.6	100.0	107
2do. - 3ro.	41.7	318	43.0	1.8	7.2	32.1	15.9	100.0	141
4to. ó más	29.3	147	62.7	2.7	1.3	25.3	8.0	100.0	43
GUAYAQUIL									
TOTAL	43.8	385	40.0	2.1	8.1	36.8	13.0	100.0	182
Edad madre al nacimiento (años)									
Menos de 20	34.6	70	64.2	0.0	5.7	26.4	3.8	100.0	28
20 - 29	45.1	195	37.3	1.4	8.5	40.8	12.0	100.0	93
30 - 49	49.5	120	30.0	4.4	8.9	36.7	20.0	100.0	61
Nivel de instrucción									
Ninguno/Primario	38.1	99	52.2	1.5	7.5	32.8	6.0	100.0	36
Secundario	40.5	219	46.4	2.6	5.2	32.0	13.7	100.0	99
Superior y Postgrado	67.7	67	12.3	1.5	15.4	52.3	18.4	100.0	47
Orden del nacimiento									
1ro.	47.6	139	35.0	0.0	11.1	48.7	5.1	100.0	77
2do. - 3ro.	43.6	174	39.7	3.2	7.1	28.6	21.4	100.0	80
4to. ó más	36.5	72	54.8	4.8	2.4	28.6	9.5	100.0	25

(*) Incluye FF.AA., Policía, ONG's, partera, entre otras.

FUENTE: CEPAR. ENDEMAIN 2004

Cuadro 9.7
GUAYAS Y GUAYAQUIL: PRÁCTICAS DE SALUD MATERNA, SEGÚN CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS
Mujeres de 15 a 49 años de edad. (Porcentajes)

CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS	TOXOIDE TETÁNICO			PAPANICOLAOU				MAMOGRAFÍA	
	Alguna vez	2 ó + dosis	Nº casos	Alguna vez	Últ. 2 años	2 años y +	Nº casos	Se hizo	Nº casos
GUAYAS									
TOTAL	84.3	59.9	1631	73.4	45.5	27.5	1400	7.8	1631
Edad actual (años)									
Menos de 20	64.2	25.6	214	23.8	21.3	2.5	81	1.3	214
20 - 29	86.7	61.7	540	63.8	43.0	20.6	460	5.7	540
30 - 39	91.4	72.9	532	81.3	48.2	32.2	518	7.8	532
40 - 49	87.7	68.1	345	87.4	51.1	36.0	341	16.4	345
Estado civil o conyugal									
Casada/Unida	90.5	71.1	1132	76.5	49.4	26.6	1132	8.3	1132
Separada/Viuda/Divorciada	87.5	67.5	208	73.9	35.9	37.6	208	8.8	208
Soltera	67.3	28.0	291	27.5	17.6	9.8	60	6.0	291
Nivel de instrucción									
Ninguno/Primario	82.9	62.2	562	67.3	39.7	27.3	526	6.4	562
Secundario	84.4	59.0	808	74.7	47.2	26.9	661	6.2	808
Superior y Postgrado	87.0	58.2	261	83.9	54.3	29.9	213	15.7	261
Nº de hijos vivos									
0	64.8	25.7	346	42.0	29.0	13.1	115	5.6	346
1 - 2	92.1	69.2	676	73.3	47.4	25.5	676	8.4	676
3 - 4	92.2	78.5	474	83.5	47.5	35.5	474	10.0	474
5 ó más	90.0	74.7	135	69.4	45.3	23.5	135	5.3	135
GUAYAQUIL									
TOTAL	83.7	59.0	983	77.0	48.4	28.1	836	9.1	983
Edad actual (años)									
Menos de 20	60.2	25.5	129	30.1	27.4	2.7	47	1.2	129
20 - 29	86.5	63.1	320	66.9	45.5	21.1	267	7.1	320
30 - 39	91.3	70.3	306	84.6	51.8	31.7	298	8.7	306
40 - 49	88.9	65.6	228	90.0	52.4	37.3	224	18.3	228
Estado civil o conyugal									
Casada/Unida	89.9	70.0	665	79.9	52.3	26.9	665	9.1	665
Separada/Viuda/Divorciada	90.0	66.3	130	78.9	39.5	39.5	130	11.6	130
Soltera	66.4	30.2	188	36.2	24.6	11.6	41	7.7	188
Nivel de instrucción									
Ninguno/Primario	82.6	61.4	243	67.5	40.0	26.9	228	5.1	243
Secundario	83.2	59.0	530	78.7	50.4	27.4	436	7.1	530
Superior y Postgrado	86.4	56.2	210	86.1	55.0	31.4	172	18.5	210
Nº de hijos vivos									
0	63.7	28.3	223	44.3	29.6	14.8	76	6.6	223
1 - 2	92.3	69.4	421	78.2	50.7	27.2	421	9.9	421
3 - 4	93.0	76.4	278	84.0	48.6	34.5	278	11.4	278
5 ó más	88.0	68.7	61	83.1	57.8	24.1	61	6.0	61

(*) Incluye FF.AA., Policía, Junta de Beneficencia, ONG's, partera, entre otras.

FUENTE: CEPAR. ENDEMAIN 2004