



Japan Special Fund



ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD MATERNA E INFANTIL

ENDEMAIN

2004

INFORME DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA Y CIUDAD DE QUITO

Octubre 2005

**ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD MATERNA E INFANTIL
ENDEMAIN 2004**

CENTRO DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

PERSONAL DIRECTIVO

María Elena Yépez Directora Ejecutiva

PERSONAL TÉCNICO

José Ordóñez Sotomayor Director Técnico de la Encuesta
Nelson Oviedo Valdivieso Coordinador Interinstitucional
Luis Revelo Morán Asistente de Investigación
Eduardo Argüello Pérez Ingeniero de Sistemas
Patricio Lozada Dávalos Investigador Médico

COORDINADORES DEL OPERATIVO DE CAMPO

Rommel Andrade Chicaiza
Luis Juez Coello
Alcibiades Jiménez Jiménez

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Alberto Lima Celi
Camilo Amores Segovia
Elena Avilés Chiluisa

ELABORACIÓN DEL INFORME

José Ordóñez Sotomayor

COORDINACIÓN DE EMISIÓN DE REPORTES Y LEVANTAMIENTO DE TEXTOS

Eduardo Argüello Pérez

COORDINACIÓN DE EDICIÓN

Arturo Pozo Avalos

CENTROS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES, ATLANTA

Paul Stupp
Alicia Ruiz
Fernando Carlosama
Dick Monteith
Mary Goodwin
Marion Carter
Katie Tripp

PROYECTO MEASURE, UNIVERSIDAD DE CAROLINA DEL NORTE

Gustavo Angeles
Alberto Valle
Daniel Williams
Paul Hutchinson

PROYECTO DE GARANTÍA DE CALIDAD

Steven Harvey
Genny Fuentes
Paula Hermida

ÍNDICE DE CONTENIDOS

PRESENTACIÓN

DATOS BÁSICOS DE LA ENCUESTA

1. INTRODUCCIÓN

- 1.1 Antecedentes
- 1.2 Objetivos de la encuesta
- 1.3 Organización de la encuesta

2. METODOLOGÍA

- 2.1 Diseño de la muestra
- 2.2 Cuestionarios y principales temas investigados
- 2.3 Actualización cartográfica y listado de viviendas
- 2.4 Prueba piloto
- 2.5 Capacitación al personal de campo
- 2.6 Recolección de la información
- 2.7 Procesamiento de datos
- 2.8 Resultado de las entrevistas

3. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA Y EL HOGAR

- 3.1 Características de la vivienda
- 3.2 Equipamiento del hogar
- 3.3 Seguridad alimentaria
- 3.4 Acceso a programas sociales
- 3.5 Migración internacional

4. CARACTERÍSTICAS DE MIEMBROS DEL HOGAR

- 4.1 Características demográficas
- 4.2 Características socioeconómicas

5. CARACTERÍSTICAS DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS Y DE LOS NACIDOS VIVOS

- 5.1 Características de las mujeres en edad fértil entrevistadas
- 5.2 Características de los nacidos vivos en el período julio 1999 a junio 2004

6. FECUNDIDAD

- 6.1 Niveles y tendencias de la fecundidad
- 6.2 Diferenciales de la fecundidad
- 6.3 Factores determinantes de la fecundidad
- 6.4 Preferencias reproductivas

7. PLANIFICACIÓN FAMILIAR

- 7.1 Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos
- 7.2 Diferenciales en el uso actual de métodos anticonceptivos
- 7.3 Fuente de obtención de métodos modernos

8. MUJERES QUE NO USAN ANTICONCEPTIVOS

- 8.1 Deseo de usar anticonceptivos en el presente o en el futuro
- 8.2 Fuente donde iría para obtener métodos anticonceptivos
- 8.3 Mujeres que necesitan los servicios de planificación familiar

9. SALUD MATERNA

- 9.1 Control prenatal
- 9.2 Atención del parto y postparto
- 9.3 Prácticas de salud materna

10. ATENCIÓN DEL PARTO INSTITUCIONAL Y DOMICILIARIO

- 10.1 Atención del parto institucional
- 10.2 Atención del parto domiciliario

11. MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ

- 11.1 Niveles de mortalidad infantil y en la niñez

12. NUTRICION EN MENORES DE CINCO AÑOS

- 12.1 Indicadores antropométricos

13. SALUD DEL NIÑO(A)

- 13.1 Control del recién nacido
- 13.2 Prevalencia de diarrea e infecciones respiratorias
- 13.3 Tenencia del Carné de Salud Infantil
- 13.4 Inmunizaciones de los niños(as) menores de 5 años

14. ADOLESCENTES Y JÓVENES

- 14.1 Características sociodemográficas de las mujeres de 15 a 24 años de edad
- 14.2 Información sobre temas de sexualidad
- 14.3 Experiencia sexual y uso de anticonceptivos
- 14.4 Mujeres alguna vez embarazadas

15. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

- 15.1 Experiencia de castigo a edades menores a 15 años
- 15.2 Violencia de pareja en los últimos 12 meses
- 15.3 Violación y abuso sexual

16. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA

- 16.1 Conocimiento de las infecciones de transmisión sexual (ITS)
- 16.2 Conocimiento del VIH/SIDA y formas de prevención primaria
- 16.3 Conocimiento y uso de la prueba del VIH/SIDA
- 16.4 Percepción personal del riesgo de adquirir el VIH/SIDA

17. ASISTENCIA ESCOLAR DE NIÑOS(AS) DE 6 A 14 AÑOS DE EDAD EN EL AÑO LECTIVO 2003/2004

- 17.1 Características de los(las) niños(as) de 6 a 14 años de edad
- 17.2 Asistencia escolar actual

18. ACCESO A SEGURO DE SALUD, USO DE SERVICIOS DE SALUD Y GASTOS EN SALUD

- 18.1 Afiliación de la población a seguro de salud
- 18.2 Uso de servicios de salud curativa ambulatoria
- 18.3 Salud preventiva
- 18.4 Uso de antiparasitarios por parte de niños(as) menores de 15 años de edad
- 18.5 Gastos en salud

LISTADO DE CUADROS

Capítulo 2

- 2.1 Resultado de las visitas y entrevistas.

Capítulo 3

- 3.1 Características de las viviendas.
- 3.2 Equipamiento del hogar, según tipo de bienes o artefactos.
- 3.3 Seguridad alimentaria en los hogares en las dos últimas semanas, según características seleccionadas.
- 3.4 Acceso a Programas Sociales en los Hogares, según tipo de Programa.
- 3.5 Migración Internacional de Miembros del Hogar, según características seleccionadas.

Capítulo 4

- 4.1 Miembros del Hogar, según características seleccionadas.

Capítulo 5

- 5.1 Mujeres en edad fértil, según características seleccionadas.
- 5.2 Nacidos vivos, según características seleccionadas de la madre y de los nacimientos.

Capítulo 6

- 6.1 Evolución de las Tasas Específicas de Fecundidad y Tasa Global de Fecundidad.
- 6.2 Tasa Global de Fecundidad, según instrucción y quintil económico.
- 6.3 Edad mediana a la primera relación sexual, primera unión y primer nacimiento.
- 6.4 Mujeres por estado civil o conyugal, según edad y nivel de instrucción.
- 6.5 Planeación de los nacidos vivos en los últimos 5 años, según características seleccionadas.
- 6.6 Tasa Global de Fecundidad observada, deseada y no deseada, según nivel de instrucción y quintil económico.
- 6.7 Deseo actual de embarazo, según edad y nivel de instrucción.

Capítulo 7

- 7.1 Conocimiento de métodos anticonceptivos, según método.
- 7.2 Evolución del uso de métodos anticonceptivos, según uso y método.
- 7.3 Uso actual de métodos anticonceptivos y método utilizado, según características seleccionadas.
- 7.4 Fuente de obtención de métodos anticonceptivos modernos, según características seleccionadas.

Capítulo 8

- 8.1 Deseo de usar anticonceptivos en el presente o en el futuro y conocimiento de fuente, según edad y nivel de instrucción.
- 8.2 Fuente a donde iría para obtener el método anticonceptivo preferido.
- 8.3 Mujeres que necesitan servicios de planificación familiar, según edad y nivel de instrucción.

Capítulo 9

- 9.1 Evolución de la atención prenatal, según características seleccionadas.
- 9.2 Trimestre de embarazo al primer control prenatal, según características seleccionadas.
- 9.3 Lugar de atención del control prenatal, según características seleccionadas.
- 9.4 Evolución de la atención del parto y postparto, según características seleccionadas.
- 9.5 Lugar de atención del parto, según características seleccionadas.
- 9.6 Control postparto y lugar del control, según características seleccionadas.
- 9.7 Prácticas de salud materna, según características seleccionadas.

Capítulo 10

- 10.1 Atención del parto institucional, según características seleccionadas.
- 10.2 Atención del parto en la casa, según características seleccionadas.
- 10.3 Lugar donde recurrió cuando se presentaron complicaciones durante el embarazo y lugar donde daría a luz si volviera a embarazarse.

Capítulo 11

- 11.1 Evolución de la mortalidad infantil y en la niñez

Capítulo 12

- 12.1 Indicadores antropométricos por debajo de 2 desviaciones estándar, según características seleccionadas.

Capítulo 13

- 13.1 Edad y condición de control del recién nacido, según características seleccionadas.
- 13.2 Lugar de atención del primer control del recién nacido, según nivel de instrucción y orden de nacimiento.
- 13.3 Prevalencia de diarrea en últimas dos semanas y tratamiento recibido, según características seleccionadas.
- 13.4 Prevalencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) en últimas dos semanas y consulta sobre la enfermedad, según características seleccionadas.
- 13.5 Tenencia de carné infantil y actividades registradas en el mismo, según características seleccionadas.
- 13.6 Inmunización completa, por tipo de vacuna, según características seleccionadas.

Capítulo 14

- 14.1 Mujeres de 15 a 24 años de edad, según características seleccionadas.
- 14.2 Información recibida sobre temas de sexualidad, según características seleccionadas.
- 14.3 Clasificación de la primera relación sexual de acuerdo a la persona con quien tuvo esa relación, según características seleccionadas.
- 14.4 Uso de anticonceptivos en la primera relación sexual, según edad a la primera relación e instrucción actual.
- 14.5 Mujeres alguna vez embarazadas, por clasificación del primer embarazo, según características seleccionadas.
- 14.6 Resultado del primer embarazo, según características seleccionadas.

Capítulo 15

- 15.1 Mujeres que durante su niñez o adolescencia (antes de los 15) vieron a sus padres, padrastros o madrastras, maltratarse físicamente o psicológicamente, según características seleccionadas.
- 15.2 Mujeres que durante su niñez o adolescencia (antes de los 15) sufrieron maltrato físico o psicológico, según características seleccionadas.
- 15.3 Clasificación de los tipos de violencia de pareja recibidos en los últimos 12 meses, según características seleccionadas.
- 15.4 Actos específicos de violencia física recibidos en los últimos 12 meses, según características seleccionadas.
- 15.5 Mujeres violadas con y sin penetración, según edad y nivel de instrucción.

Capítulo 16

- 16.1 Conocimiento de infecciones de transmisión sexual, según características seleccionadas.
- 16.2 Conocimiento del VIH/SIDA espontáneo o dirigido, según características seleccionadas.
- 16.3 Conocimiento espontáneo de las tres formas de prevención primaria de la transmisión del VIH/SIDA, según características seleccionadas.
- 16.4 Mujeres que han oído hablar sobre la prueba del VIH/SIDA, saben donde la hacen y se han hecho alguna vez la prueba, según características seleccionadas.
- 16.5 Percepción de riesgo de infectarse del VIH/SIDA, según características seleccionadas.

Capítulo 17

- 17.1 Características seleccionadas de los(as) hijos(as) de 6 a 14 años de edad.
- 17.2 Asistencia escolar al inicio del año lectivo 2003-2004, según características seleccionadas.

Capítulo 18

- 18.1 Afiliación de la población a seguro de salud y razones de no afiliación.
- 18.2 Problemas de salud durante los últimos 30 días, hospitalización en últimos 12 meses, tipo de problemas, acciones para resolver los problemas y número de visitas realizadas.
- 18.3 Establecimiento visitado para resolver los problemas de salud y razones para no tratar de resolverlos.
- 18.4 Salud preventiva en los últimos 30 días y establecimiento visitado para recibir el servicio.
- 18.5 Uso de antiparasitarios por parte de niños(as) menores de 15 años en los últimos 12 meses. Gastos en salud, según tipo de gasto.

LISTADO DE GRÁFICOS

Capítulo 3

- 3.1 Agua por tubería y disponibilidad de servicio higiénico
- 3.2 Disponibilidad de servicio telefónico convencional y celular
- 3.3 Disponibilidad de bienes o artefactos seleccionados
- 3.4 Seguridad alimentaria: Insuficiente comida para el hogar y dificultades para pagar gastos de alimentación
- 3.5 Motivo principal de migración internacional

Capítulo 4

- 4.1 Nivel de instrucción de la población de 5 años o más de edad
- 4.2 Ubicación de la población, según quintil económico

Capítulo 5

- 5.1 Nivel de instrucción de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad

Capítulo 6

- 6.1 Evolución de la tasa global de fecundidad
- 6.2 Tasas específicas de fecundidad por edad
- 6.3 Tasa global de fecundidad, según quintil económico
- 6.4 Mujeres por estado civil y conyugal, según edad
- 6.5 Planeación de los nacidos vivos en los últimos 5 años

Capítulo 7

- 7.1 Evolución del uso de métodos anticonceptivos. Mujeres casadas o unidas de 15 a 49 años de edad
- 7.2 Método anticonceptivo utilizado por las mujeres casadas o unidas de 15 a 49 años
- 7.3 Prevalencia del uso de métodos anticonceptivos, según nivel de instrucción
- 7.4 Fuente de obtención de métodos anticonceptivos modernos

Capítulo 8

- 8.1 Mujeres que necesitan servicios de planificación familiar, según edad y nivel de instrucción.

Capítulo 9

- 9.1 Evolución de la atención prenatal. Nacidos vivos en los 5 años anteriores a las encuestas.
- 9.2 Primer control prenatal en el primer trimestre de embarazo, según nivel de instrucción y quintil económico.
- 9.3 Evolución de la atención del parto profesional.
- 9.4 Atención del parto en establecimientos del Ministerio de Salud Pública, según quintil económico.
- 9.5 Control postparto, según nivel de instrucción.
- 9.6 Prácticas de salud materna: Vacunación antitetánica, Papanicolaou y mamografía.

Capítulo 10

- 10.1 Razones por las cuales dieron a luz en un establecimiento de salud.
- 10.2 Razones por las cuales dieron a luz en la casa.

Capítulo 12

- 12.1 Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años, según nivel de instrucción y quintil económico.

Capítulo 13

- 13.1 Edad al primer control del recién nacido.
- 13.2 Prevalencia de diarrea e IRA en últimas dos semanas, según edad del niño(a).
- 13.3 Inmunización por tipo de vacuna.

Capítulo 14

- 14.1 Información recibida sobre temas de sexualidad.
- 14.2 Clasificación de la primera relación sexual, según instrucción y quintil económico.
- 14.3 Mujeres alguna vez embarazadas, por clasificación del primer embarazo, según instrucción y quintil económico.

Capítulo 15

- 15.1 Maltrato físico o psicológico antes de los 15 años, según grupo étnico y quintil económico.
- 15.2 Clasificación de los tipos de violencia de pareja recibidos en los últimos 12 meses, según nivel de instrucción.
- 15.3 Mujeres violadas con y sin penetración.

Capítulo 16

- 16.1 Conocimiento espontáneo del VIH/SIDA, según quintil económico.
- 16.2 Conocimiento espontáneo de las tres formas de prevención primaria de la transmisión del VIH/SIDA.
- 16.3 Mujeres que han oído hablar sobre la prueba del VIH/SIDA, saben dónde la hacen y se han hecho alguna vez la prueba.

Capítulo 17

- 17.1 Asistencia escolar al inicio del año escolar lectivo 2003-2004.

Capítulo 18

- 18.1 Afiliación de la población a seguro de salud.
- 18.2 Acciones para resolver el problema de salud.
- 18.3 Servicios de salud preventiva en los últimos 30 días
- 18.4 Uso de antiparasitarios en los últimos 12 meses.
- 18.5 Promedio de gastos per cápita.

Presentación

El Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social (CEPAR), pone a disposición del país, el Informe de la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil 2004 (ENDEMAIN 2004), correspondiente a la provincia de Pichincha y ciudad de Quito, conducida bajo la responsabilidad directa de la institución y la participación activa del Comité Técnico de la encuesta, integrado por: Ministerio de Salud Pública (MSP), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), Fondo Japonés, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Programa Mundial de Alimentos (PMA), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Fundación Observatorio Social del Ecuador (OSE), Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer (UNIFEM), y Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (STFS-SIISE), algunas de ellas brindaron también el apoyo económico para realizar la investigación. En todo este proceso, como en encuestas anteriores, se contó con la asistencia técnica de la División de Salud Reproductiva de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Atlanta, y por primera vez, del Proyecto MEASURE de la Universidad de Carolina del Norte.

Al poner a disposición el presente Informe Provincial de la ENDEMAIN 2004, el CEPAR y los organismos participantes en la investigación, mantienen como propósito fundamental, satisfacer oportunamente las necesidades de información sobre población y salud de las instituciones gubernamentales, organismos privados, agencias de cooperación internacional e investigadores, para implementar políticas, diseñar, administrar y evaluar programas actualmente existentes, y orientar la definición de una agenda de políticas sociales a mediano plazo, a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida y especialmente la salud de los(as) ecuatorianos(as).

En este informe se presentan resumidamente los resultados más importantes sobre varios temas investigados por la encuesta, referentes a la provincia de Pichincha y ciudad de Quito, la misma que ha incorporado adicionalmente nuevos temas específicos sobre antropometría y asistencia escolar.

En calidad de Directora Ejecutiva del CEPAR, deseo expresar mi especial agradecimiento a todas las instituciones, que con su apoyo han permitido en tan corto tiempo, poner a su disposición este informe. Así mismo, debo destacar la calidad y la dedicación al trabajo del personal de la institución, la mística y espíritu de trabajo del personal de campo contratado para la recolección y procesamiento de la información, y sobre todo, la buena disposición y el valioso tiempo que nos dedicaron las personas entrevistadas en esta provincia.

Lcda. María Elena Yépez
DIRECTORA EJECUTIVA

Quito, Octubre del 2005

Datos Básicos de la Encuesta

Indicadores	País	Pichincha	Quito
Tamaño de la muestra:			
Viviendas para implementar cuestionario MEF	16530	2424	1464
Mujeres en edad fértil elegibles	11148	1540	915
Viviendas para implementar cuestionario Hogar	12378	1818	1098
Total viviendas	28908	4242	2562
Población de la muestra:			
Mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad	10814	1480	871
Niños nacidos vivos en los últimos 5 años	6140	772	420
Características de las viviendas y de los hogares (%):			
Agua por tubería dentro de la vivienda	47.5	66.0	80.6
Excusado conectado a alcantarillado	44.0	77.4	92.7
Servicio telefónico convencional	31.6	54.5	63.7
Eliminación de la basura a través de carro recolector	64.8	82.3	93.6
No hay suficiente comida para alimentar a los miembros del hogar	16.0	11.3	9.7
Si hay dificultades para pagar los gastos de alimentación	28.1	22.3	20.0
Hogares con migrantes en el exterior	9.3	8.7	8.9
Características de las mujeres en edad fértil (%):			
Mujeres con instrucción secundaria completa y superior	31.5	37.6	44.7
Mujeres indígenas por autodeclaración	7.5	5.5	5.1
Afiliada o beneficiaria del Seguro Social público	15.7	18.5	20.2
Trabaja en alguna actividad económica	44.1	48.4	49.4
Mujeres en quintiles de gasto 1 y 2 (más pobres)	43.3	26.9	17.8
Fecundidad y sus determinantes			
Tasa global de fecundidad observada (hijos/as por mujer)	3.3	2.9	2.7
Tasa global de fecundidad deseada (hijos/as por mujer)	2.6	2.3	2.1
Edad mediana a la primera relación sexual (años)	18.7	18.0	19.5
Edad mediana a la primera unión (años)	20.6	21.4	22.2
Edad mediana al primer nacimiento (años)	21.2	22.0	22.5
Mujeres casadas o unidas de 15 a 49 años de edad (%)	59.2	56.8	54.5
Planificación familiar (mujeres casadas o unidas) (%)			
Uso de anticonceptivos (cualquier método)	72.7	76.1	78.0
Uso de anticonceptivos modernos	58.7	64.4	64.1
Mujeres esterilizadas	24.2	26.8	24.8
Mujeres que necesitan servicios de planificación familiar (todas las mujeres)	5.0	4.2	3.1
Salud materna (%)			
Recibió al menos un control prenatal	84.2	85.0	86.3
Parto con atención profesional	74.2	81.0	86.5
Partos con cesárea	25.8	23.3	24.5
Recibió control postparto	36.2	46.9	51.8
Toxoide tetánico dos o más veces (todas las mujeres)	48.1	29.5	25.8
Examen de Papanicolaou en últimos 2 años (mujeres con experiencia sexual)	40.7	47.9	52.0
Examen de los senos (mamografía) (todas las mujeres)	7.2	10.8	12.9
Mortalidad infantil y en la niñez (tasas por 1.000 nacidos vivos) 1994-2004			
Tasa de mortalidad infantil	32.0	30.0	37.0
Tasa de mortalidad en la niñez (1 a 4 años)	5.0	2.0	3.0
Tasa de mortalidad < 5 años	37.0	32.0	40.0
Salud del niño(a) y nutrición (%)			
Control de niño sano en el primer mes	45.3	46.6	50.4
Prevalencia de diarrea en menores de 5 años	21.7	21.4	18.7
Prevalencia de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años	42.3	36.5	34.5
Tenencia de carné infantil (niños menores de 5 años)	63.7	66.1	65.8
Inmunización completa: BCG, Polio, DPT, Sarampión (12-59 meses)	67.4	67.1	68.2
Desnutrición crónica (baja talla para edad) (niños/niñas 0-59 meses)	23.2	28.0	30.2
Experiencia sexual y embarazo de mujeres de 15 a 24 años de edad (%):			
Mujeres con experiencia sexual	46.7	42.0	41.5
Mujeres con experiencia sexual premarital	37.2	35.5	35.2
Uso de anticonceptivos en la primera experiencia sexual premarital	14.5	20.8	20.0
Mujeres alguna vez embarazadas	38.9	33.9	32.7
Mujeres con embarazo premarital	16.9	16.2	14.4

Indicadores	País	Pichincha	Quito
Violencia contra la mujer (%):			
Maltrato físico antes de cumplir 15 años	27.7	34.5	34.6
Maltrato psicológico antes de cumplir 15 años	24.9	28.7	29.2
Violación con penetración	7.2	8.0	8.8
VIH/SIDA (%)			
Conocimiento espontáneo del VIH/SIDA	62.5	65.9	72.8
Conoce tres formas de prevención (abstinencia, monogamia, condón)	8.5	15.3	17.8
Conoce el examen detector del SIDA	65.9	69.4	76.6
Se ha hecho examen del VIH	13.6	18.1	22.0
Percepción de riesgo de infectarse del VIH/SIDA	28.2	27.1	28.0
Asistencia escolar de niños(as) de 6-14 años (año lectivo 2003-04) (%):			
Asiste al grado esperado o mayor	80.0	85.5	86.7
Asiste al grado menor que esperado	10.4	8.1	8.7
Abandono escolar	8.2	5.4	3.8
Afiliación de la población a seguro de salud (%):			
Seguro Social (IESS y Seguro campesino) únicamente	15.2	15.8	17.3
Algún otro seguro de salud	4.0	10.1	12.9
Uso de servicios de salud (%):			
Población con un problema de salud (últimos 30 días)	42.5	41.2	40.7
Hospitalización (últimos 12 meses)	3.0	3.1	3.2
Acciones tomadas para resolver el primer problema de salud (últimos 30 días)			
Visitó a un agente de salud	41.9	47.2	49.0
Se automedicó	47.8	47.0	46.1
No hizo nada	8.4	5.5	4.7
Lugar a donde acudió para resolver el primer problema de salud (últimos 30 días)			
Establecimientos públicos	13.7	12.4	12.7
Establecimientos privados (incluye farmacia o botica)	23.7	29.4	30.5
Gastos en salud en últimos 30 días. Hogares con problemas de salud (dólares):			
Promedio de gastos del hogar en salud curativa ambulatoria	40.7	46.4	51.0
Promedio de gastos per cápita en salud curativa ambulatoria	11.3	12.9	14.4
Promedio de gastos por enfermo en salud curativa ambulatoria	20.2	26.2	29.0

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

El Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social (CEPAR) pone a consideración del público usuario los resultados de la **Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN - 2004)**, correspondientes a la **provincia de Pichincha y ciudad de Quito**, que culmina con éxito el trabajo de un equipo de técnicos y encuestadores que han hecho posible se disponga de indicadores demográficos y de salud, a fin de implementar políticas, diseñar, administrar y evaluar programas actualmente existentes, y orientar la definición de una agenda de políticas sociales a mediano plazo.

La información correspondiente a la provincia de Pichincha y ciudad de Quito, presenta cuadros estadísticos, gráficos y una visión analítica y puntual sobre los principales resultados obtenidos por la encuesta en cada tema investigado. Aquellos organismos e investigadores que tengan interés en profundizar en el estudio de la temática investigada, pueden solicitar al CEPAR la información adicional que crean necesaria.

1.2 Objetivos de la encuesta

La encuesta tiene como principales objetivos, los siguientes:

- Mantener una evaluación periódica y proporcionar información oportuna y de alta calidad sobre indicadores de fecundidad, mortalidad infantil, planificación familiar, salud de la madre y el niño, salud sexual y reproductiva, violencia contra la mujer, enfermedades de transmisión sexual y SIDA, antropometría (peso y talla de niños menores de cinco años y de la mujer entrevistada); asistencia escolar de niños de 6 a 14 años; cuidado de la salud y otras variables importantes;
- Asegurar a las instituciones de desarrollo social e investigación, el acceso libre y permanente a indicadores actuales y oportunos, a fin de establecer líneas de base para nuevos programas de salud y de lucha contra la pobreza, especialmente a nivel regional, provincial y local; e
- Incorporar en la encuesta nuevos temas específicos sobre uso de servicios y gastos en salud, y gastos de consumo de los hogares.

1.3 Organización de la encuesta

Dada la magnitud de la investigación y por la necesidad de encontrar el apoyo técnico y financiero adecuado, se conformó el Comité Técnico y se realizó la firma del Convenio Marco correspondiente, con la participación de varios organismos auspiciantes de este proyecto, entre los cuales están: MSP, INEC, USAID, Fondo Japonés, BID, UNFPA, PMA, UNICEF, OSE, UNIFEM, y SIISE. Con el apoyo de la USAID se consiguió el asesoramiento técnico de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de Atlanta y del Proyecto MEASURE Evaluation de la Universidad de Carolina del Norte.

El CEPAR ha sido la institución encargada de la ejecución de todas las actividades previstas para el desarrollo de la encuesta, con la asistencia técnica del CDC y del Proyecto MEASURE.